

BWUR C154

Nr. 14

Herbst 1864. der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

# Preis-Con



## G. Göschke,

KUNST- UND HANDELSGÄRTNER,

Director der Gärtnerlehranstalt,  
correspondirendes Mitglied des Erfurter Gartenbau-Vereins, Mitglied des  
Anhaltischen Gartenbau-Vereins, des Leipziger Gartenbau-Vereins,  
des Anhaltischen landwirthschaftlichen Central-Vereins und  
mehrerer naturwissenschaftlichen Gesellschaften etc.

in

## Cöthen,

Herzogthum Anhalt.

CÖTHEN, 1864.

Druck von Paul Schettler.

## Nachricht.

Meine Bedingungen sind denen, mit welchen ich die Ehre habe in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die mir bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähre ich einen 4monatlichen Credit, vom Tage der Factura an, und werde ich, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen. Mir noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen oder durch Anweisung auf bekannte Handelshäuser decken. Kleinere Beträge können entweder durch Postvorschuß oder durch Einzahlung an die Postkasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach Tagescours berechnet.

Bei den Verpackungen, die mit möglichster Sorgfalt geschehen, werden nur die Ausgaben berechnet, gehen aber nebst den Versendungen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adresse, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder per Post oder per Eisenbahn befördert.

Briefe und Gelder erbitte ich mir franco unter der Adresse

An **G. Gösche**,  
Kunst- und Handelsgärtner in Göthen.

## Avis.

Mes conditions sont connues à ceux avec lesquels j'ai l'honneur d'être en relation. A des maisons solides que je connais et estime pour leur paiement, ordinairement j'accorde un crédit de 4 mois. Dans tout autre cas toute commande faite par des personnes, que je ne connais pas, je ferai suivre un remboursement.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen. Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler. Fr. 20. Thlr. 5. 10 Gr.

Les frais d'emballage, qui sera toujours fait avec les plus grands soins, et sur lesquels je ne réclamerai que le déboursé, seront au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport. Les expéditions sont faites par les chemins de fer et la marchandise voyage au risque et péril des acheteurs.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

**G. Goeschke**, Horticulteur,  
Coethen (Anhalt).

## Notice.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen one Thaler = 30 Groschen = 3 shill.,  $6\frac{2}{3}$  Thaler = one Sovereign.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above rout.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders.

All letters prepaid and addressed to

**G. Goeschke**, Nurseryman and Florist,  
Coethen (Anhalt).

# Neueste Rosen von 1864.

## **Rosa muscosa.** Defterbühende Moos-Rose.

Mad. Legrand (Fontaine), Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, leuchtend carminrosa, sehr blühbar.

## **Rosa indica.** Thee-Rosen.

Jaune d'or (Oger), Blume mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, schön goldgelb, sehr leicht blühend, extra.

Lays (Damaizin) Blume mittelgroß, gefüllt, schöne Form, schwefelgelb, sehr blühbar und von schönem Effect, stammt vom Thea Louise de Savoie.

Souvenir de Mlle. Jenny Pernet (Pernet & Co.), Blume groß, gefüllt, schön, leicht fleischfarbig weiß mit rosa und lachsgelb nüancirt.

## **Rosa borbonica.** Bourbon-Rosen.

Bernadotte (Rob. et Mor.), Blume mittelgroß, gefüllt, in Büscheln blühend, becherförmig, sehr schöne Form, leuchtend carminroth, sehr blühbar.

Celine Gonod (Gonod), Bl. mittelgroß, gefüllt, imbricirt, schön alba-rosa, Rand der Blumenblätter mit leuchtend rosa bordirt, sehr blühbar.

Mad. Clotilde Perrault (Vigneron), Bl. groß, gefüllt, Form und Haltung vollkommen, flach, schön hellroth, stammt von Louise Odier, extra.

Mad. Josephine Guyet (Touvais), Bl. mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, Form und Haltung vollkommen, leuchtend roth, sehr glänzend im Centrum, Außenseite der Blumenblätter dunkelroth.

Reine de Castille (Pernet & Co.), Bl. groß, gefüllt, virginalrosa, sehr blühbar.

## **Rosa hybrida bifera.** Remontant-Rosen.

Abbé Raynaud (Guillot fils), Bl. mittelgroß oder groß, gute Haltung, schön dunkelviolet mit schieferfarben, besondere Färbung, extra.



- Alpaïde de Rotalier (Camvy), Bl. groß, gefüllt, vollkommene Form, schön hell, durchsichtig rosa.
- Alphonse Belin (Gautrant), Bl. groß, gefüllt, schöne Form, kugelförmig, leuchtend hellroth, Rehrseite der Blumenblätter mit weißlichem Widerschein.
- Amiral de Lapeyrouse (Guillot fils), Bl. groß, gut gefüllt, prächtig leuchtend roth in dunkelviolet übergehend, manchmal sehr dunkel und von großem Effect.
- Benoit Cornet (Ducher), Bl. groß, gefüllt, gute Haltung, leuchtend roth, Centrum heller.
- Bernard Palissy (Margottin), Bl. sehr groß, gefüllt, gute Haltung, becherförmig, äußere Blumenblätter breit und abgerundet, schön leuchtend carminroth, stammt von Jules Margottin.
- Centifolia rosea (Touvais), Bl. groß, gefüllt, Form, Farbe und Geruch der Centifolia.
- Charlemagne (Oger), Bl. groß, gefüllt, kugelförmig, sehr leuchtend frischroth.
- Claude Million (Eug. Verdier), Bl. mittelgroß, gefüllt becherförmig, imbrüquirt, schön carminschalack, sammtig mit rosa und violett erbeilt.
- Eugène Verdier (Guillot fils), Bl. sehr groß, gefüllt, schöne Form, prächtig dunkelviolet, extra.
- Gabriel de Peyronny (Lacharme), Bl. groß, gefüllt, gute Form, feuerroth, Centrum violett nüancirt.
- George Paul (Eug. Verdier), Bl. groß, gefüllt, in Rispen, schön leuchtend, sammtig glänzend rosa.
- George Prince (Eug. Verdier), Bl. mittelgroß, gefüllt centifolienförmig, schön leuchtend blendend roth mit dunkelrosa nüancirt; äußere Blumenblätter mit weißlichem Widerschein.
- Gloire du Sacré-Coeur (Pernet & Co.), Bl. mittelgroß gefüllt, fleischfarbig rosa mit leuchtend roth punktirt und mit purpur nüancirt, sehr blüßbar, einzig in dieser Art.
- H. Laurentius (Eug. Verdier), Bl. mittelgroß, becherförmig, schön carmoisinroth mit schwärzlich sammtig.
- Jean Touvais (Touvais), Bl. sehr groß, gefüllt, schöne Form, kugelförmig, Blumenblätter breit, schön purpurroth mit carmoisin schattirt, sehr blüßbar und von großem Effect.
- John Nesmith (Eug. Verdier), Bl. mittelgroß, gefüllt becherförmig, leuchtend carmoisinroth, mit purpur und violett geädert.
- Joseph Fiala (Eug. Verdier), Bl. groß, sehr gefüllt, becherförmig, in Büscheln blühend, leuchtend dunkelroth mit weißlichem Rande.
- La Duchesse de Morny (Eug. Verdier), Bl. groß, sehr gefüllt, kugelförmig, in Büscheln blühend, sehr frisch rosa, Rehrseite der Blumenblätter silberweiß.
- La Reine de la Pape (Guillot père), Bl. sehr groß, gefüllt, schön violacirt rosa, frei remontirend.
- Le Mont d'or (Ducher), Bl. sehr groß, gefüllt, gute Haltung, dunkelcarminroth.
- Louis van Houtte (Granger), Bl. sehr groß, gute Form, kugelförmig, schön leuchtend carminrosa.
- Mad. Canrobert (Liabaud), Bl. groß, gefüllt, weiß mit leicht lila.



- Mad. Derreult Douvillé (L'évêque & fils), Bl. groß, gefüllt, gute Form, schön glasiertes rosa, Ränder der Blumenblätter weiß bordirt.
- Mad. Maker (Damaizin), Bl. groß, gefüllt, schöne Form, weiß mit sehr leichtem rosa, stammt von Mère de St. Louis.
- Mad. Malherbe (Oger), Bl. mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, in Büscheln blühend, sehr schön leuchtend rosa.
- Mad. Soupert (Portemer), Bl. mittelgroß, gefüllt, imbriquirt, leicht fleischfarbig weiß, in rein weiß übergehend.
- Mad. Victor Verdier (Eug. Verdier), Bl. groß, gefüllt, becherförmig, sehr frischleuchtend kirschrosa.
- Mlle. Lobry (Guillot père), Bl. mittelgroß, beinahe gefüllt, schön weiß mit leicht rosa nüancirt.
- Maréchal Canrobert (Pernet & Co.), Blume sehr groß, beinahe gefüllt, schön leuchtend rosa, manchmal mit purpur nüancirt, sehr blühbar.
- Maréchal Forey (Margottin), Bl. groß, gefüllt, Umfangsblumenblätter breit, Centrum rosettenförmig, sammtig carmoisinroth mit violettem Widerschein, sehr wohlriechend.
- Maréchal Suchet (Guillot fils), Bl. groß, gefüllt, Blumenblätter breit, schön carmoisinroth mit dunkel kastanienbraun schattirt, von großem Effect.
- Marie Baumann (Baumann), Bl. groß, gefüllt, schöne Form, leuchtend lebhaft roth.
- Michel-Ange (Oger), Bl. sehr groß, gefüllt, beinahe flach, sehr leuchtend purpurroth.
- Paul Delameilleray (Guillot fils), Bl. sehr groß, gefüllt, schöne Form, Blumenblätter breit, schön purpurroth, von großem Effect.
- Pavillon de Pregny (Guillot père), Bl. mittelgroß, gefüllt, eine Hälfte der Blume weiß, die andere weinroth, sehr blühbar und von großem Effect.
- Pierre Notting (Portemer), Bl. sehr groß, gefüllt, kugelförmig, schwärzlichroth mit violett, extra.
- Puebla (Rousseau), Bl. groß, gefüllt, becherförmig, leuchtend roth mit sammtig schwarz vermischt, Centrum weiß gefleckt, extra.
- Senateur Reveil (Damaizin), Strauch kräftig, Bl. sehr groß, gefüllt, schön geformt, leuchtend carmoisinroth mit dunkelpurpur nüancirt, extra.
- Triomphe de Villeresnes (De Ledechaux), Bl. groß, gefüllt, sehr hellleuchtendroth im Centrum, Umfangsblätter dunkler, sehr blühbar, stammt von Triomphe de l'Exposition
- Vive l'Empereur (Demouveauux Bouchard), Blume mittelgroß, gefüllt, schön dunkelroth.

Von vorstehenden Sorten erlasse ich Decalagen von diesem Sommer  
2—4 Fuß hoch à Stück 15 Sgr.

## Neue Rosen von 1863.

### *Rosa multiflora.* Prairie-Rosen.

Tricolore (Robert et Moreau), Strauch kletternd, Bl. mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, lilacirrosa, Ende der Blumenblätter gezahnt und mit breitem weißen Rande bordirt, in Büscheln von 20—30 Blumen blühend und von großem Effect.

### *Rosa muscosa.* Moos-Rosen.

Arthur Young (Portemer fils), Bl. groß, gef. becherförmig, sehr dunkel sammetartig purpur.

Blanche Simon (Rob. et Mor.), Bl. groß, gefüllt, flach, rein weiß mit grünem Faden im Centrum.

### *Rosa indica.* Thee-Rosen.

Alba rosea (Lartay), Bl. gr., gef., öffnet sich leicht, weiß, Centrum rosa, sehr blühbar und wohlriechend, stammt von Devoniensis.

Comtesse de Brossard (Oger), Bl. mittelgr., gef. canariengelb, sehr blühbar.

L'Enfant trouvé (Gant), Bl. gr., gef., kugelförmig, schön schwefelgelb, Centrum dunkler.

Mad. Edmond Cavaignac (Pradel et fils), Bl. gr., sehr gef., öffnet sich leicht, glasiert rosa, Kehrseite der Blumenblätter dunkler.

### *Rosa Noisettiana.* Noisette-Rosen.

Mad. Hermann (Avoux et Crozy), Bl. gr. gef., in Büscheln blühend, schön hellrosa mit stark lachsgelb, stammt von Orphirie.

### *Rosa borbonica.* Bourbon-Rosen.

Louise Margottin (Margottin), Bl. gr. gef., sehr schöne Form, zart seidenartig rosa in weißlich rosa übergehend, extra.

M. de Linières (Rob. et Mor.), Bl. mittelgroß gef., flach rosettenförmig, sehr leuchtend feuerroth.

Président Gaussen (Pradel et Fils), Bl. gr. gef., Blumenblätter groß, glänzend carminroth, sehr blühbar.

### *Rosa bifera.* Remontant-Rosen.

Alfred de Rougemont (Lacharme), Bl. gr. gef., schöne Form, purpurcarmoisinroth mit feuerroth schattirt und nüancirt, extra.

Baron Adolph de Rothschild (Lacharme), Bl. gr. gef., leuchtend purpurroth, oft mit weißen Spitzen und von großem Effect.

- Baronne Atthaline (Vigneron), Bl. mittelgr., gef., gute Haltung, stark schieferfarbig, manchmal mit weiß gestreift, sehr blüßbar.
- Beauté française (Lartay), Bl. sehr groß, gef., schöne Form, dunkelroth mit sammetartig violett, Centrum mit sehr breiten weißen Rändern, Kehrseite der Petalen feuerroth mit kastanienbraunen Spizen, sehr blüßbar und wohlriechend, stammt von Le lion des combats, welche sie in Allem weit übertrifft, extra.
- Belle du Printemps (Damaizin), Bl. mittelgr., gef., kugelförmig, rosa mit roth gestreift, sehr beständig.
- Bellote (Soupert et Notting), Bl. mittelgr., gut gefüllt, apfelförmig, fleischfarbig rosa, Herbstflor dunkler.
- Caravane de Nimes (Damaizin), Bl. sehr gr., gute Haltung, scharlachroth, sehr blüßbar, extra.
- Colonel de Soufflot (Vigneron), Bl. mittelgr., gef., blendend feuerroth, frei remontirend.
- Comtesse de Courey (L'Evêque), Bl. mittelgr. gef., gute Form, sehr lebhaft, sammetartig, hochroth mit feuerroth nüancirt, prächtige Färbung.
- Deuil du Prinze Albert (Gonod), Bl. gr., gef., imbriquirt, sehr dunkelschwarz carmoisinroth, Centrum mit leuchtend feuerroth nüancirt, sehr schön.
- Dr. Spitzer (Ant. Geoffre), Bl. sehr groß, gef., sammetartig leuchtend roth in lilapurpur übergehend, Kehrseite der Petalen purpurrosa, sehr blüßbar.
- Duc d'Angou (Bayau), Bl. sehr gr., gef., carmoisinroth mit dunkelroth nüancirt, extra.
- Duc de Bassano (Portemer fils), Bl. gr., gef., bechersförmig, dunkelsammetartig carmoisinroth, prächtig.
- Gloire de Chatillon, Bl. gr., gefüllt, leuchtend dunkelrosa, Centrum leuchtend carminrosa.
- Grandiflora (Touvais), Bl. sehr gr., sehr gefüllt, gute Haltung, öffnet sich sehr leicht, hellroth, Centrum leuchtender, Kehrseite und Umfängsblumenblätter leuchtend rosa, Form und Geruch der Centifolien, frei remontirend.
- Gustave Rousseau (Frageton), Bl. gr., schön imbriquirt, vollkommene Form, in Büscheln blühend, bischofsviolett mit feuerroth erhellet, prächtig.
- Henri IV. (Charles Verdier), Bl. mittelgr., schöne Form, fast dornenlos, gef. leuchtend purpurroth, frei remontirend.
- Impératrice Maria Alexandrina (Damaizin), Bl. mittelgr., gef., sehr schöne Form, weiß.
- John Hopper (Ward), Bl. mittelgr., gef., glänzend rosa, Centrum carmoisinroth, etwas ganz Ausgezeichnetes im Bau und lebhaftem Colorit.
- Juliette (Lartay), Bl. gr., gef., imbriquirt, blendend roth, Kehrseite der Petalen schieferartig, sehr blüßbar, neue Färbung.
- Lady Emely Peel (Lacharme), Roisett-Hybride, Bl. mittelgr., gef., schöne Form, weiß mit carmin berandet.
- La Phocéenne (Ant. Geoffre), Bl. gr., gef., in Büscheln blühend, sehr glänzend carminroth in sammetartig carminroth übergehend, von großem Effect.



- La Pivoine (Rob. et Mor.), Bl. gr., gef., rund, paeonienförmig, leuchtend hochroth, sehr blühbar und von großem Effect.
- La Tour de Crouy (Fontaine père), Bl. sehr gr., gef., sehr schön rosa mit seidenartig weiß.
- Le Juif-Errant (Granger), Bl. gr., gef., schwärzlich violett-purpur.
- Le Rhône (Guillot fils), Bl. sehr gr., gef., schöne Form, glänzend zinnoberroth, sehr reiche Färbung.
- Mad. Alfred de Rougemont (Lacharme), Noisett = Hybride, Bl. gr., gef., centifoliensförmig, virginalweiß, mit leicht rosa schattirt und mit carmin berandet, sehr schön.
- Mad. Briançon (Fontaine père), Bl. sehr groß, vollkommene Form, schön leuchtend carminroth mit hochroth schattirt, sehr blühbar, prächtig.
- Mad. Chapet (Avoux et Crozy), Bl. mittelgr. oder gr., kugelförmig, rein weiß, manchmal mit leicht rosa, sehr blühbar.
- Mad. Freesmann (Guillot père), Bl. mittelgr., sehr gef., weißlich gelb.
- Mad. Walembourg (Oger), Bl. gr., gef., schöne Form, leuchtend purpur, bisweilen mit indigo nüancirt.
- Mad. William Paul (Charles Verdier), Bl. mittelgr. oder gr., schöne Form, violett-purpur mit carmoisinroth nüancirt.
- Mlle. Malvina (Lartay), Bl. gr., gef., leuchtend feuerroth, Centrum bischofsviolett.
- Marguerite Appert (Standish), Bl. gr., gef., becherförmig, fleischfarbig mit weiß nüancirt.
- M. Eugène Petit (Touvais), Bl. gr., gef., schöne Form, Centrum rosettenförmig, leicht carminroth, sehr blühbar und von großem Effect.
- Murillo (Fontaine père), Bl. mittelgr., gef. oder beinahe gefüllt, schöne Form, sammetartig purpurroth mit violett und carmin nüancirt.
- Paul Desgrand (Liabaud), Bl. mittelgr., gef., kugelförmig, hellroth mit violett vermischt, sehr blühbar.
- President Lincoln (Granger), Bl. sehr gr., gef., imbriquirt, schön firschoth mit braunroth nüancirt, stammt von Lord Raglan.
- Prince Henri des Pays-Bas (Soup. et Nott.), Bl. mittelgr. oder gr., gef., schöne Form, fast kugelförmig, lebhaft carminroth, äußere Petalen sammetartig purpur, Rehrseite der Blumenblätter lilacirt, sehr schön und blühbar.
- Princesse Alice (Ducher), Bl. sehr gr., gef., leuchtend rosa, mit weißlichen Reflexen, sehr schön und wohlriechend.
- Rouge marbré (Touvais), Bl. gr., sehr gef., schön leuchtend sammetartig roth, mit carminroth bordirt, Centrum breit marbrirt mit violetten sammetartigen Reflexen, extra.
- Senateur Favre (Rousseau père et fils frères), Bl. sehr gr., becherförmig, zinnoberroth, die reichste und glänzendste Färbung.
- Soeur des Anges (Oger), Bl. gr., gut gef., sehr zartfleischfarbig rosa, in weiß übergehend, extra.
- Souvenir de Charles Monteault (Rob. et Mor.), Bl. gr., gef., becherförmig, gute Haltung, glänzend feuerroth, sehr schön und blühbar, stammt von Géant des Batailles.
- Triomphe d'Angers (Rob. et Mor.), Bl. gr., gef., flach, sehr schöne Form, schwärzlich sammetartig purpur mit feuerroth und bischofsviolett nüancirt, sehr blühbar und frei remontirend, prächtig.

Valentine de Nerval (Rob. et Mor.), Bl. mittelgr., gef., trichterförmig, regelmäßige Form, schön leuchtend rosa mit silberweiß, sehr blühbar.

William Paul (Guillot père), Bl. mittelgr. oder gr., gef., leuchtend carmoisinroth.

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück 1—3 F. h. zu 10 Sgr., 3—5 F. h. 12½—15 Sgr, kräftige Kronen 1—3 F. h. 15 Sgr., 4—5 F. h. 20 Sgr.

## Rosen von 1862

### *Rosa borbonica.* Bourbon-Rosen.

Gruss an Leipzig (Goeschke), Blume carminrosa, im Verblühen heller werdend, mittelgroß, gefüllt, vollkommene Form, kräftiger Wuchs, befällt nicht und blühet äußerst dankbar in Dolden von 8—10 Blumen.

Triumph von Coethen (Goeschke), Bl. gr., gef., feurig dunkelpurpur, violett nüancirt, Holz kräftig, blüht sehr dankbar in Büscheln, sehr effectvoll.

Kronenstämmchen à Stück 20 Sgr, Decalagen von diesem Sommer 10 Sgr.

### *Rosa Portlandica.* Portland- oder öfterblühende Monatsrosen.

Ausone (Robert et Moreaux), Bl. sehr gr., gef., becherförmig, gegen den Rand fleischfarbig weiß, Centrum purpurrosa, zwei sehr verschiedene Farben, sehr blühbar und kräftig.

### *Rosa muscosa bifera.* Desterblühende Moosrosen.

Alcime (Rob. et Mor.), Bl. mittelgr., gef., in Büscheln blühend, becherförmig, sehr leuchtend roth in purpurroth übergehend, sehr kräftig.

Formarina (Rob. et Mor.), mittelgr., gef., flach, Centrum rosettförmig, Blumenblätter röhrenförmig, leuchtend carminroth, sehr blühbar.

Hortense Vernet (Rob. et Mor.), Bl. sehr gr., gef., flach, Centrum stark rosettförmig, in Büscheln blühend, weiß mit zart rosa nüancirt, Holz und Blumenstiele stark mit Moos überzogen.

John Fraser (Granger), Bl. gr., schöne Form, schön leuchtend roth mit carmin nüancirt.

Sophie Cottin (Rob. et Mor), Bl. mittelgr., sehr schöne Form, gef., becherförmig, carminroth mit violett, sehr blühbar.

### *Provins panachée.* Provençal- oder französische Rosen.

Montalembert (Rob. et Mor.), Bl. mittelgr., gef., kugelf., sehr dunkel lila, panachirt und oft mit weiß und carminroth punktirt, sehr blühbar.

### **Rosa indica. Thee-Rosen.**

- Belle Chartonnaise (Lartay), Bl. sehr gr., vollkommene Form, schön imbriquirt, leuchtend roth in sammetartig carmoisin übergehend, mit hochroth nüancirt, stammt von Gloire de Dijon. Preisblume.
- Comtesse Ouvaroff (Margottin), Bl. gr., gef., schöne Form und gute Haltung, schön hellrosa mit leuchtend rosa tuschirt.
- Gloire de Bordeaux (Lartay), Bl. sehr gr., gef., imbriquirt, vollkommene Form, silberweiß, Rehrseite der Petalen leuchtend rosa, stammt von Gloire de Dijon. Preisblume.
- Triomphe de Guillot Fils (Guillot fils), Strauch kräftig, Bl. sehr gr., gef., öffnet sich gut, weißlichrosa, mit wachsgelb nüancirt, wohlriechend und von gutem Effect.

### **Rosa Noisettiana. Noisett-Rosen.**

- Mad. Louis Depayre (Pradel), Strauch langzweigig, Bl. mittelgr., gef., durchsichtig, fleischfarbig weiß.
- Zilia Pradel (Pradel), Bl. gr., gef., weiß, äußere Blumenblätter schön imbriquirt.

### **Rosa borbonica. Bourbon-Rosen.**

- Charles Robin (Vigneron), Bl. mittelgr., gef., gute Haltung, leuchtend, fleischfarbig weiß, sehr blühbar.
- Duc de Beaujolais (Rob. et Mor.), Bl. mittelgr., gef., in Büscheln blühend, flach, schöne Form, leuchtend purpurroth.
- Mlle. Emain (Pernet), Bl. mittelgr. oder gr., gef., schöne Form und gute Haltung, schön weiß mit leicht rosa im Centrum, eine der schönsten Bourbonrosen.
- Mlle. Félicité Truillot (Eugène Verdier fils), Bl. mittelgr., sehr schöne Form, in Büscheln von 3—8 Blumen blühend, schön leuchtend rosa, sehr blühbar und schön.
- Pasqual (Rob. et Mor.), Bl. gr., gef., in Büscheln blühend, flach, schön hortensienrosa, gute Haltung und sehr blühbar.
- Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges (J. Verschaffelt), Form und Größe der Souvenir de la Malmaison, von der sie stammt, schön rosa.

### **Rosa hybrida bifera. Remontant-Rosen.**

- Adelaide d'Orléans (Rob. et Mor.), Bl. sehr gr., gef., kugelförmig, Blumenblätter sind gezähnt, schön rosa mit lila nüancirt, in Büscheln blühend und kräftig, sehr reichblühend.
- Adolphe Nobelet (Verdier père et fils), Bl. mittelgr. oder gr., gef., gute Form, leicht bombirt, glänzend hochroth, stammt von Triomphe de l'Exposition.
- Alcide Vigneron (Vigneron), Bl. gr., gef., gute Haltung, schön glattes hortensienrosa.
- Alexander Dumas (Margottin), Bl. gr., schöne Form, sehr dunkelsammetartig schwarz carmoisinroth mit hochroth gestreift.



- Alphonse Damaizin (Damaizin), Strauch sehr kräftig, Blume mittelgroß, schöne Form, in Büscheln blühend, sehr leuchtend scharlachroth, gute Haltung, öffnet sich gut, sehr blühbar.
- Archevêque de Paris (Touvais), Bl. mittelgr., gef., Form und Haltung vollkommen, sehr sammetartig purpurroth mit feuerroth erhellet und mit dunkelvioletten Reflexen, extra.
- Aurore (Touvais), Bl. mittelgr., gef., Umfangsblätter sehr gr., hellrosa, Centrum kupferig, Kehrseite der Blumenblätter roth, neue Färbung.
- Belle Brune (Lartay), Bl. gr., gef., öffnet sich leicht, violett mit weiß erhellet, neue Färbung, sehr blühbar.
- Bicolor Incomparable (Touvais), Bl. mittelgr., gef., vollkommen imbriquirt und gute Haltung, Centrum schwarz, äußere Blumenblätter zartrosa; diese zwei Farben sind von einander sehr verschieden und von originellem Effect.
- Charles Lefebvre (Lacharme), Bl. gr., gef. schöne Form, leuchtend roth, Centrum mit purpur schattirt, sehr schön.
- Christian Püttner (Oger), Bl. gr., gef., leicht bombirt, leuchtend purpur, mit dunkelcarmoisinroth nüancirt, Preisblume.
- Duc de Rohan (Lévêque), Bl. sehr gr., gef., kugelförmig, leuchtend roth, mit zinnober nüancirt.
- Duchesse d'Alençon (Rob. et Mor.), Bl. sehr gr., gef., flach, trichterförmig, dachziegelartig, firschorth mit carmin nüancirt, Blumenstiele aufrecht, sehr kräftig.
- Emilie Dulac (Guillot père), Bl. gr., gef., öffnet sich leicht, schön leuchtend rosa, ausgezeichnet.
- Etienne le Crosnier (Oger), Bl. gr., beinahe gef., becherförmig, amaranthroth mit schieferfarben nüancirt.
- François Lacharme (Verdier et fils), Bl. mittelgr. oder gr., gef., kugelförmig, leuchtend carminroth in roth übergehend, sehr schön.
- François Louvat (Touvais), Bl. sehr gr., gef., kugelförmig, schöne Form und gute Haltung, lilacirt roth.
- Gloire de Bourgbourg (Delcourt), Bl. mittelgr., gef., vollkommen schalenförmig, sehr frisches leuchtend rosa, frei remontirend.
- J. B. Guillot (E. Verdier fils), Bl. mittelgr., gef., kugelförmig, schön bischofsviolett mit purpur nüancirt.
- Joseph Saladin (Rob. et Mor.), Bl. gr., gef., becherförmig, leuchtend carminroth, Holz und Belaubung sehr ausgezeichnet, in Büscheln blühend und kräftig.
- La Brillante (Verdier père et fils), Bl. mittelgr., in Büscheln blühend von 11—12 Blumen, beinahe gef., durchsichtig hellcarminroth, von großem Effect.
- Louise d'Arzens (Lacharme), Bl. mittelgr., gef., schöne Form, rein weiß, sehr prächtige Neuheit.
- Mad. Caillot (E. Verdier fils), Bl. gr., beinahe gef., gute Haltung, schön leuchtend firschorth.
- Mad. Charles Wood (E. Verdier fils), Bl. gr., gef., Blumenblätter groß und gute Haltung, schön leuchtend roth in dunkel rosa übergehend, Kehrseite der Petalen weißlich, prächtig.
- Mad. Dubuisson, Bl. gr. gef., leuchtend carmoisinroth, extra.
- Mad. Julie Daran (Touvais), Bl. sehr gr., kugelförmig, Form und Haltung vollkommen, glänzend seidenartig, zinnoberroth, extra schön und wohlriechend.

- Mad. Lamon (Lartay), Bl. gr., gef., öffnet sich leicht, becherförmig, gute Haltung und schöne Form, granatroth, sehr wohlriechend.
- Mlle. Claudine d'Offroy (Touvais), Bl. sehr gr., gut gef., becherförmig, gute Haltung und schöne Form, öffnet sich gut, scharlachgranatroth, sehr wohlriechend.
- Mlle. Gabrielle de Levainville (Pradel), Bl. mittelgr., gef., vollkommen imbrüquirt, zart fupfrig rosa, sehr blühbar.
- Mlle. Henriette Dubus (Fontaine), Bl. mittelgr., schön leuchtend roth mit dunkelvioletten Reflexen, sehr blühbar und wohlriechend.
- Maurice Bernardin (Lévêque), Bl. gr., schöne Form, in Büscheln blühend, schön hell zinnoberroth, Preisblume.
- Notre-Dame de Fourvière (Ducher), Bl. sehr gr., gef., schöne Form, zart seidenartig rosa, sehr wohlriechend.
- Paul Feval (Guillot fils), Bl. sehr gr., gef. schöne Form, leuchtend chinesisch rosa, von großem Effect.
- Pierre Dupont (Clement), Bl. mittelgr., schöne Form, dunkelroth mit lila Reflexen, eignet sich sehr gut für Gruppen.
- Pourpre d'Orléans (Dauvesse), Bl. mittelgr., gef., schöne Form, sehr schön sammetartig purpur, sehr blühbar und wohlriechend.
- Professor Koch (E. Verdier fils), Bl. mittelgr., gef., kugelförmig, firschorosa mit dunkelcarminroth.
- Richesse de Couleurs (Touvais), Bl. gr., gef., schöne Form, gute Haltung, leuchtend sammetartig purpur, sehr dunkel im Centrum, äußere Blumenblätter leicht violett.
- Robert Fortune (Ducher), Bl. sehr gr., becherförmig, vollkommene Haltung, sehr leuchtend roth und wohlriechend, sehr blühbar eine der schönsten Rosen.
- Simon St. Jean (Liabaud), Bl. gr., gef., pänienförmig, purpurroth mit sammetartig schwarz vermischt und zwei weißen Flecken im Centrum.
- Souvenir de Lady Cardelay (Guillot père), Bl. gr., beinahe gefüllt, schön scharlachroth, sehr blühbar.
- Souvenir de M. Rousseau d'Angers (Frageton), Bl. mittelgr., imbrüquirt, schöne Haltung, leuchtend roth mit carmin nüancirt, Centrum weiß erhebt, Preisblume.
- Souvenir du comte de Cavour (Rob. et Mor.), Bl. sehr gr., gef., flach, in Büscheln blühend, vollkommene Form, Blumenblätter röhrenförmig, schön gereiht, leuchtend blutroth, gerade Zweige, kräftig und schön.
- Turenne (Verdier et fils), Bl. mittelgr., in Büscheln blühend, Blumenblätter breit und modellirt, schön blendend roth, sehr blühbar.
- Vicomtesse de Montesquieu (Quettier), Bl. mittelgr., gef., in Rispen blühend, zartrosa mit wachsgelb nüancirt, in weißlichfleischfarben übergehend.
- Vulcain (Verdier et fils), Bl. mittelgr., beinahe gefüllt, in Büscheln blühend, dunkelpurpur violett mit schwärzlich nüancirt und von großem Effect.
- Wilhelm Pfitzer (E. Verdier fils), Bl. gr. gef., schön leuchtend scharlachroth.

Von vorstehender Collection erlasse ich Kronenstämmchen zu 15 *Sgr.*,  
 Deulagen zu 10 *Sgr.*

## Ältere gute Rosen.

### *Rosa muscosa.* Moos-Rosen.

- Abel Carrière, mittelgroß, gef., kugelförmig, leuchtendroth.  
 Eugène de Savoie (Rob et Mor.), Bl. gr., gef., reichblühend, leuchtendroth, die schönste und wohlriechendste dieser Gattung, remon-  
 tirend. 1861.  
 Mad. de Staël, mittelgr., gef., zartrosa, becherförmig.  
 Mad. Ponctué, Bl. mittelgr., gef., rothpunktirt.

### *Rosa bengalensis.* Bengal-Rosen.

- Gloire d'Isly, gr., ziemlich gefüllt, weiß.  
 La Fraîcheur, gef., weißlich rosa, im Centrum aurora.  
 Nemesis, mittelgr., gef., sammetartig, dunkelbraunroth, sehr reich blühend.

### *Rosa indica.* Thee-Rosen.

- Adam, groß, gefüllt, kugelförmig, hellrosa.  
 Amabilis, gr., gef., zartrosa, Rückseite der Petalen fleischfarben. 1857.  
 Antherose, mittelgr., gefüllt, gewölbt, weiß, Centrum gelblich fleisch-  
 farben. 1856.  
 Auguste Oger, gr., gef., hellrosa, Centrum kupferf., Lacharme. 1853.  
 Auguste Vacher, mittelgr., gef., gelblich kupferfarben.  
 Aurore, gr., gef., gelblichweiß.  
 Baronne de Savigny, gr., gef., fleischfarben. Desprez. 1854.  
 Belle de Bordeaux (Lartay), Bl. sehr gr., gef., kugelförmig, Petalen  
 sehr breit, dachziegelartig, Centrum roth, Umfang zart silberrosa.  
 1861.  
 Blanche de Sotteville, gr., gef., weiß, zuweilen durchschimmernd firsch-  
 roth, schattirt. Pradel 1854.  
 Comte de Paris, gr., gef. hellrosa fleischfarben.  
 Comtesse de Labarte, mittelgr., gef., zartrosa.  
 - de Woronzow, sehr gr., gef., chamois mit rosa.  
 - de Seraincourt, gr., gef., fleischfarben in lachsfarben überge-  
 hend. Pradel. 1852.  
 Devoniensis, gr., gef., weißgelb, Centrum dunkel.  
 Enfant de Lyon, gr., gef., schön gelb in strohgelb übergehend. Avoux  
 et Crozy 1859.  
 Esther Pradel (Pradel), Bl. mittelgr., chamois in lachsgelb übergehend,  
 sehr blühbar. 1861.  
 Eugénie Desgâches, gr., gef., zartrosa.  
 Eugénie Jouvain, mittelgr., gef., weißlich fleischfarben, Centrum rosa.  
 Général Tartas, gr., gef., dunkelrosa.  
 Gloire de Dijon, sehr gr., sehr gef., gelblich, carmin nüancirt.  
 Goubault, gr., beinahe gefüllt, rosa.



- Homère, mittelgr., gef., lebhaft rosa, Centrum fleischfarbig weiß mit lachsfarben. Robert. 1859.
- Jean Hardy (Henderson), mittelgr., gef., canariengelb, sehr blühbar und ausdauernd. 1861.
- La boule d'or (Margottin), Bl. sehr gr., gut gefüllt, von dunkelstem goldgelb. 1861.
- Lamarque, gr., gef., weiß.
- Leontine Delaporte, mittelgr., gef., gelb mit chamois.
- Le Pactole, mittelgr., gef., gelb.
- Lewison Gover, sehr gr., gef., violettrosa.
- Louise de Savoie, gr., sehr gef., schwefelgelb.
- Mad. Bravy, mittelgr., gef., weiß.
- Mad. Christine Mester (Soup. et Nott), Bl. mittelgr. oder gr., gef., schöne Form, Centrum rosettförmig, isabellgelb mit orange untermengt, Rehrseite der Petalen hellfleischfarben, sehr blühbar. 1861.
- Mad. Damaizin, gr., gef., fleischfarbig mit lachsfarben. Dam. 1859.
- Darru, lebhaft rosa, mit chromgelb nüancirt. Malet.
  - Falcot, mittelgr., gef., nanfingelb. Guillot 1860.
  - Granla (Lartay), Bl. gr., gef., kugelförmig, purpurroth, Centrum aurora, feste Haltung und sehr wohlriechend. 1861.
  - Maurin, gr., gef., kugelförmig, weiß, Centrum lachsfarben.
  - de Vatry, gr., gef., dunkelrosa.
- Mlle. Lucile Laütte, groß, gefüllt, fleischfarben, weiß mit lachsgelb. Pradel 1859.
- Rachel (Damaizin), Bl. sehr gr., voll, grünlichweiß, einzig in ihrer Art. 1861.
- Marie de Beaux, mittelgr., gef., weiß, Centrum fleischfarben.
- Marsais, gr., gef., gelblich kupferroth.
- Melanie Oger, gr., gef., gelb, Centrum dunkler. 1851.
- Willermoz, gr., gef., weiß, Centrum lachsfarben.
- Mirabile, mittelgr., gef., gelb, Centrum kupferfarben.
- Moiré, gr., gef., gelblich fleischfarben.
- Niphetos, groß, gefüllt, rein weiß, extra.
- Pellonia, gr., gef., weiß, Centrum gelblich, extra.
- Prince d'Esterhazy, gr., beinahe gefüllt, schön rosa.
- Princesse de Joinville, mittलगroß, gefüllt, hellrosa.
- Regulus (Rob. et Mor.), Bl. mittelgr., gefüllt flach, leuchtend kupferrosa, Centrum dunkler, schöne Form, Blumenblätter röhrenförmig, sehr blühbar. 1862.
- Reine des Pays-Bas, mittelgr., gef., gelblich in weiß übergehend.
- Safrano, mittelgr., beinahe gefüllt, gelb.
- Socrate, gr., gef., dunkelrosa, Centrum aprikosenfarben. Robert 1859.
- Sombreuil, sehr gefüllt, weiß, leicht rosa.
- Souvenir d'un ami, gr., gef., schön rosa.
- Vierge de Samos,

### Rosa Noisettiana. Noisett-Rosen.

- Aimé Vibert, mittलगroß, gefüllt, weiß.
- America (G. Ward), mittelgr., gef., in Rispen, sahngelb, manchmal schwefelgelb, Centrum lachsgelb, sehr ausdauernd.

Chromatella, gr., gef., gelb.

Cornelie, mittelgr., gef., lebhaft rosa in lila übergehend, in Trauben.  
Robert 1859.

Du Luxembourg, mittelgr., gef., dunkelroth.

Eudoxie, mittelgr., gef., gelblich, fleischfarben.

Jean de Clisson,

Isabelle Gray, mittelgr., gef., goldgelb.

Mad. Deslongchamps, mittelgr., gef., weißlich fleischfarben, leicht gelblich.

- Massot, klein, gefüllt weiß.

Mlle. Aristide, gr., gef., strohgelb, Centrum lachsgelb.

- Polonie Bourdin, gr., gef., helllachsfarben, Centrum aurorafarben.

Oger 1859.

Mstrs. Siddon, groß, gefüllt, schön gelb.

Ophirie, mittelgr., gefüllt, kupferfarben.

Orange incarnate, mittelgr., beinahe gefüllt, gelblich kupferroth.

Philomele.

Solfatare, groß, gefüllt, schwefelgelb.

Triomphe de Rennes, gr., sehr gef., schön canariengelb.

### Rosa borbonica. Bourbon-Rosen.

Acidalie, mittelgroß, gefüllt, weiß, leicht fleischfarben.

Appoline, gr., gef., zartrosa.

Aurore de Guide, mittelgr., gef., roth in violett übergehend.

Baronne de Noirmont (Granger), Bl. mittelgr., gef., schöne Form,  
schön leuchtend rosa, blüht beständig. 1861

Blanche Lafitte, mittelgr., gef., weißlich fleischfarben, in Dolden blühend.

Bonne Justine,

Bouquet de Flore, mittelgr., lebhaft rosa.

Camille de Châteaubourg, mittelgr., gef., feurig rosa, mit violett  
nüancirt

Caroline Riguet, mittelgr., gef., weiß, 1858.

Catherine Guillot (Guillot fils), Bl. groß, purpurrosa, vollkommenste  
Form, prächtig. 1861.

Comice de Seine et Marne, mittelgr., gef., firschröth.

- de Tarne et Garonne, mittelgr., gef., leuchtend firschröth.

Comte de Montijo, mittelgr., gef., dunkelpurpur.

Coupe de Cynthii, mittelgr., ziemlich gef., schön zartrosa.

Deuil du duc d'Orléans, mittelgr., gef., purpur mit violett nüancirt.

Deuil de Lord Raglan.

Dr. Berthet, mittelgr., gef., kugelförmig, carmoisinroth. Damaizin.

Docteur Brière (Vignerot), Bl. gr., gef., firschröth, vollkommene  
Form, sehr blühhbar. 1861.

Duc de Crillon (R. et M.), Bl. mittelgr., gef., flach, in Büscheln blü-  
hend, feuerroth, in leuchtend rosa übergehend, sehr effectvoll, 1861.

Duchesse de Thuringe, mittelgr., beinahe gefüllt, weißfleischfarben.

Du petit Thouars, gr., gef., leuchtend carmoisin.

Ferdinand Deppe, mittelgr., gef., amaranthroth.

Garibaldi (Pradel), Bl. groß, becherförmig, firschröth mit carmin, sehr  
brillant. 1861.

Gloire de Paris, mittelgr., gef., dunkelviolett.

- Gourdault, mittelgr., gef., fugelförmig, dunkelpurpur.  
 Guilletta, gefüllt in Dolden, weiß mit fleischfarben Anhauch Laurentius. 1860.  
 Impératrice Eugénie, gr., gef., zartrosa.  
 Joseph Gourdon, gr., gef., rosafleischfarben.  
 Josephine Chambert.  
 Jury, mittelgr., gef., hellroth.  
 Lady Stanley, mittelgr., gef., rosafleischfarben.  
 L'Avenir, sehr groß, gefüllt, lebhaft rosa. Lartay. 1860.  
 La Pudeur, mittelgr., gef., weißfleischfarben, Centrum zartrosa.  
 La Quintinie, mittelgr., gef., schwärzlichpurpur.  
 La Reine d'ile de Bourbon, mittelgr., gef., fleischfarben.  
 La Gracieuse.  
 Le Phönix, mittelgr., gef., hellroth.  
 Louise Odier, mittelgr., gef., schönrosa.  
 Mad. Desprez, gr., gef., rosalila in Büscheln.  
 - Jard, gr., gef., firschröth imbriquirt.  
 - Guillard.  
 - Souchet, mittelgr., gef., leuchtend rosa, nüancirt.  
 Marie Brecy, gr., sehr gefüllt, weißfleischfarben.  
 Marie Joly, mittelgr., gef., zartrosa, fleischfarben. Oger 1859.  
 Mstrs. Bosanquet, mittelgr., fleischfarben.  
 Omer Pascha, mittelgr., gef., leuchtendroth. Laffay.  
 Paxton, mittelgr., ziemlich gefüllt, in Trauben, leuchtend rosa, nüancirt.  
 Pierre de St. Cyr, mittelgr., gef., zartrosa.  
 Reine des Vierges, sehr groß, gef., fleischfarben.  
 Reveil, mittelgr., gef., carmoisinroth.  
 Souvenir de la Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, weiß, leicht fleischfarbig.  
 - de Desiré, mittelgr., gef., carminviolett.  
 Theresita, mittelgr., gef., sehr schön rosa.  
 Toussaint-Louverture, mittelgr., gef., violettroth, schön gebaut.  
 Victor Emmanuel, mittelgr., gefüllt, purpurroth. 1861.

### **Rosa hybrida bifera. Remontant-Rosen.**

- Abd-el-Kader (Verdier fils), Bl. groß, beinahe gefüllt, dunkelsammetartig purpur mit feuerroth nüancirt, Centrum leuchtender, frei remontirend. 1861.  
 Achille Constant, mittelgr., gef., lebhaft rosa, purpur geädert.  
 Adolphe Bossange (Touvais), Bl. sehr groß, gefüllt, sehr schöne Form, roth, schieferfarben nüancirt, wohlriechend. 1861.  
 Alexandrine de Belfroy (Fontaine), Bl. gr., sehr gefüllt, schwachrosa, weiß punktirt. 1861.  
 Alexandrine Backmeteff, gr., sehr gef., feurigroth.  
 Alphonse de Lamartine, gr., gef., fugelförmig, rosa in lila übergehend.  
 Alphonse Karr, mittelgr., gef., lebhaft rosa.  
 Amiral Gravina (R. et M.), gr., gef., fugelförmig, schwarzpurpur, in amaranthroth übergehend, blüht in Büscheln, sehr schön. 1861.  
 - Nelson (Ducher), Bl. gr., gef., schöne Form, sehr leuchtend roth, wohlriechend. 1861.



- Anna Alexiff, gr., gef., abgeplattet, schön hellrosa, lachsfarben nüancirt.  
Margottin. 1860.
- Anna de Dieschbach, sehr gr., gef., schön rosa mit carmin und silbernen Nüancen. Lacharme. 1859.
- Aricie, gr., gef., fugelförmig, rosa.
- Auberon, gr., gef., schalenförmig, blaß lilafrosa.
- Arthur de Sansal, mittelgr., gef., dunkelpurpur, feuerroth nüancirt.
- Audubon, mittelgr., gef., hellrosa. Robert. 1857.
- Auguste Mie, sehr groß, gef., gewölbt, glänzend hellrosa.
- Barlow (Ducher), Bl. mittelgr., gef., flach, schön geformt, sammetartig schwarzpurpur, Centrum violett, prächtig. 1861.
- Baron Prevost, sehr groß, gef., schön rosa.
- Beauté de Royghem, mittelgr., gef., weiß bordirt und lebhaft carmin gestreift Robichon. 1859.
- Beauté de Versailles.
- Belle Jardinière, mittelgr., gef., rosa bis zum Centrum aurorafarben verlaufend.
- Berceau Imperial, sehr groß, gef., fugelförmig, zartrosa.
- Bocace (Robert), Bl. gr., gef., fugelförmig, glänzend carmoisinroth, fast dornenlos. 1861.
- Buffon (Guillot fils), Bl. mittelgr., gef., gut geformt, leuchtend sammetartig roth. 1861.
- Cardinal Patrizzi, mittelgr., gef., leuchtend roth, bräunlich purpur nüancirt. Trouillard. 1857.
- Caroline de Sansal, gr., gef., hellfleischfarben, Centrum dunkler.
- Charles Boissière, gr., sehr gef., gewölbt, feurigroth.
- Clemence Delarue, gr., gef., hellfirschroth.
- Clemence Lartay (Lartay), Bl. gr., gef., roth mit blendend scharlach nüancirt. 1861.
- Comte de Cavour, Bl. gr., gut gef., sammetartig schwarzpurpur, Centrum feuriger. 1861.
- Comte de Derby, gr., gef., schön rosa.
- de Montalivet, sehr gr., gef., fugelförmig, violett, roth schattirt.
  - de Bobrinsky, mittelgr., carmoisin, sehr schön.
  - Paris, sehr gr., sehr gef., rosalia, oft gestreift.
  - d'Eu, mittelgr., gef., becherförmig, zartrosa.
- Comtesse Duchâtel, mittelgr., gef., schalenförmig, rosa.
- d'Orléans, mittelgr., gef., becherförmig, zartrosa.
- Comtesse Louise de Kergorlay (Touvais), Bl. gr., gef., schön gebaut, leuchtend purpur, blüht in Büscheln. 1861.
- De la Motte, gr., gef., rosa, nüancirt. Avoux et Crozy. 1859.
- Denis Papin, mittelgr., gef., dunkelcarmoisin mit lila Rand.
- Deuil du Prince Jérôme (Lartay), Bl. gr., gef., hochroth, Spitzen der Petalen carmoisin, Centrum weiß, sehr blühbar. 1861.
- Deuil de Villermoz, mittelgr., dunkelcarmoisin.
- Dominique Daran (Touvais), Bl. gr., gef., becherförmig, sammetartig purpur. 1861.
- Dr. Arnal, mittelgr., ranunkelförmig, lebhaft rosa.
- Dr. Brétonneau, gr., gef., lebhaft roth mit sammetartig dunkelviolet.
- Trouillard. 1859.
- Dr. Eisl, gr. schalenförmig, leuchtend firschroth. Soup. et Nott. 1860.

- Dr. Hènon, gr., gef., rein weiß, Centrum gelblich. 1856.
- Duc de Cazes (Touvais), Bl. gr. gef., kugelförmig, schön gebaut, sammetartig, schwarzpurpur, die Außenseite der Petalen broncirt, sehr schön. 1861.
- Duc de Malakoff, mittelgr., gef., kugelförmig, feurig purpurroth.
- Duchesse de Cambacères, mittelgr., gef., lebhaft rosa.
- de Sutherland, gr., ziemlich gef., zart rosa.
  - d'Orléans, sehr gr., sehr gef., hortensienroth.
  - de Praslin, gr., gef., weißlich fleischfarben.
- Edouard Jesse, mittelgr., gef., purpurcarmoisin mit schwärzlichen Punkten schattirt.
- Elie de Baumont (Lartay), Bl. gr., gef., dunkelroth mit sammetartig nüancirt, sehr wohlriechend. 1861.
- Empereur Napoleon III., mittelgr., gef., sammetartig carmoisin, bräunlich nüancirt.
- Empereur de Maroc, gr., gef., imbriquirt, sammtig dunkelpurpur, beinahe schwarz.
- Ernest Bergmann, gr., gef., lebhaft rosa.
- Ernestine de Barante, klein, gef., zart rosa.
- Etendard de Sebastopol, mittelgr., gef., sammtig dunkelcarmoisin.
- Evêque de Nîmes, mittelgr., gef., lebhaft purpurroth.
- Elise Lemaire.
- Etendard d'un grand homme, gr., gef., leuchtend rosa.
- Eugène Allary, gr., gef., becherförmig, violett rosa. Pradel. 1860.
- Félicité Rigeaux, gr., gef., hellfleischfarben.
- François I., mittelgr., gef., firschorth, äußere Petalen dunkelroth, prächtig. Trouillard. 1859.
- Froissart, gr., gef., carminroth.
- Géant des Batailles, mittelgr., leuchtend carmoisin, schön gebaut.
- Général de Bréa, gr., gef., schön hellroth.
- Castellane, mittelgr., gef., kugelförmig, hochroth, carmoisin nüancirt.
  - Cavaignac, gr., gef., purpurviolett.
  - Delaage, gr., gef., dunkelrosa.
  - Jaqueminot, sehr gr., beinahe gef., sammtig leuchtend carminroth.
  - Pelissier, sehr gr., gef., dunkelrosa.
  - Forey (Robert), Bl. gr., becherförmig, gef., weinroth, reich blühend. 1861.
  - Washington (Granger), Bl. sehr gr., sehr gefüllt, schön geformt, prächtig leuchtend roth, prächtig. 1861.
- Gervais Rouillard, mittelgr., gef., zartrosa.
- Gloire de France, mittelgr., gef., gewölbt, carmoisinroth mit dunkelponceau.
- de Lyon, mittelgr., gef., dunkelpurpur.
- Gustav Coreaux, mittelgr., gef., kugelförmig, leuchtend purpur.
- Henri IV., gr., gef., fleischfarben.
- Jeanne d'Arc, gr., gef., fleischfarben, Centrum zartrosa, sehr wohlriechend.
- Johasine Hanet, mittelgr., gef., feurig purpur.

- John Waterer (Portemer), Bl. sehr gr., sehr gef., schön geformt, sehr leuchtend scharlachroth. 1861.
- Jules Margottin, gr., gef., lebhaft firschröth.
- Julie Guinoiseau, mittelgr., gef., kugelförmig, fleischfarben.
- Impératrice Eugénie, mittelgr., gef., weiß, leicht rosa Anflug, im Verblühen schön weiß. Oger. 1859.
- Kleber (Sonntag), Bl. gr., gef., becherförmig, leuchtend rosa in roth übergehend. 1861.
- La Comète, gr., gef., lebhaft rosa, hellviolett nüancirt. Lartay 1858.
- Lafontaine, sehr gr., gef., dunkelrosa.
- La Reine, sehr gr., gef., lilafarben.
- La ville de St. Denis, mittelgr., gef., carminrosa.
- L'Enfant d'Ajaccio, mittelgr., gef., carminrosa.
- L'Enfant du Mont Carmel, sehr gr., sehr gef., dunkelpurpur.
- Le Lion des Combats, gr., gef., carmoisin mit feuerroth nüancirt.
- Léon Leguay, mittelgr., gef., dunkelroth. 1861.
- Léonce Moïse (Vigneron), Bl. gr., gef., leuchtend sammetartig, feuerroth. 1861.
- Le Royal Epoux (Damaizin), Bl. gr., Farbe, Form und Geruch der Centifolien. 1861.
- L'Oriflamme de St. Louis, gr., gef., lebhaft carmin. 1859.
- Lord Elgin, mittelgr., gef., purpurviolett. 1859.
- Palmerston, mittelgr., gef., leuchtend roth.
  - Raglan, gr., gef., lebhaft feuerroth, purpurviolett nüancirt.
- Louis Bonaparte, gr., gef., lebhaft rosa.
- Louis XIV. (Guillot fils), Bl. mittelgr oder gr., gefüllt, gut geformt, leuchtend sammetartig carmoisinroth. 1861.
- Louise d'Autriche, gr., gef., violett.
- Magnan, gr., gef., weiß, fleischfarben nüancirt.
  - le clerc-Thouin, mittelgr., sehr gef., fleischfarben.
  - Odier, mittelgr., gef., lebhaft rosa.
  - Peyronny, sehr gr., gef., dunkelrosa.
- Loudovie Létaud, mittelgr., gef., rosa.
- Mad. Andry, gr., gef., dunkelrosa.
- Ardens, mittelgr., sehr gef., carminroth.
  - Auguste van Geert (Robichon), Bl. mittelgr., gef., dunkelrosa gestreift, weiß marmorirt und panaschirt. 1861.
  - Bruny, gr., gef., kugelförmig, weißlich fleischfarben mit lila Anflug Avoux et Crozy. 1859
  - Campbell d'Islay, gr., gestreift.
  - Charles Grapelet (Fontaine), Bl., gr., gef., mattfirschröth mit silbernem lila. 1861.
  - Celine Touvais, Bl. gr., gef., leuchtend lebhaft rosa, Bau und Faltung vollkommen, sehr wohlriechend. 1861.
  - Damène, gr., sehr gef., rosa mit lila.
  - Domage, sehr gr., gef., schön rosa.
  - de Trotter, mittelgr., gef., lebhaft rosa, reichblühend.
  - Coste, gr., gef., fleischfarben.
  - Flory, mittelgr., gef., rosa mit lila Anhauch.
  - Furtado (Verdier fils), Bl., sehr gr., sehr gef., vollkommene und



- sehr regelmäßige Form, gegen das Centrum ausgehöhlt, leuchtend carminrosa, sehr brillant und frei remontirend. 1861.
- Mad. Guinoiseau, mittelgr., gef., kugelförmig, leuchtend rosa.
- Hector Jaquin, sehr gr., gef., kugelförmig, zart rosa mit lila.
  - Harriet Stowe, gr., lebhaft rosa.
  - Hilaire, mittelgr., gef., zart fleischfarben.
  - Knorr, gr., gef., schönleuchtend rosa
  - Lamoricière, mittelgr., gef., leuchtend rosa, Rückseite der Petalen weiß.
  - Lacroix, mittelgr., fleischfarben.
  - Levasseur, gr., gef., leuchtend rosa.
  - Masson, sehr gr., gef., sammtig carmoisin.
  - Octave Dupayre, gr., gef., glänzend rosa, weiß bordirt Pradel.
  - Pierson (Font.), Bl. sehr gr., sehr gef., schön leuchtend roth mit silbernem Widerschein. 1861.
  - Place, gr., gef., leuchtend rosa, gut gebaut.
  - Rendatler, mittelgr., gef., dunkelroth.
  - Rigael de Lastours, gr., gef., carminrosa, Centrum lachsgelb, Pradel.
  - Rivers, gr., gef., glänzend blaßrosa.
  - Schmidt, sehr gr., gef., rosa, dunkel nüancirt, Rückseite blaß.
  - Sciamia, gr., gef., imbriquirt, hortenstenrosa. 1858.
  - Vigneron, gr., gef., imbriquirt, hortenstenrosa 1858.
- Mlle. Alice Le Roy, mittelgr., gef., zart rosa, nüancirt.
- Eugénie Verdier (Verdier), Bl. mittelgr., gef., vollkommenste Form, weiß, Centrum mit sehr leichtem rosa, extra. 1861.
  - Godard, gr., gef., glänzend rosa. 1858
  - Marie Boyer, gr., gef., schön rosa mit roth. Lartay 1859.
  - Marie Dauvesse (Vigneron), Bl. gr. sehr gef., schön leuchtend hellrosa, vollkommene Form. 1861.
- Marguerite d'Anjou, mittelgr., gef., schön rosa.
- Marie Thierry, gr., gef., leuchtend carminrosa. 1858.
- Marquis d'Ailsa, gr., gef., dunkelroth mit violett.
- Maximilian II, gr., gef., sammtig dunkelpurpur.
- Marie Portemer, gr., gef., purpur mit violett.
- Marie de Bourges, mittelgr., gef., carminrosa.
- Melanie le Roy, mittelgr., gef., leuchtend rosa.
- Maréchal Caspar de Vallière.
- Mstrs. Krey.
- Noëmi, gr., gef., frisch rosa.
- Orderic Vital, gr., sehr gef., zart rosa, silbern nüancirt. Oger 1859.
- Ornement des jardins, mittelgr., sehr gef., leuchtend carmoisin. Oger 1856.
- Paeonie, gr., gef., leuchtend carmoisin.
- Palais de Crystal, mittelgr., gef., lebhaft fleischfarben.
- Panachée d'Orléans, mittelgr., gef., fleischfarben rosa oder lila panaschirt
- Philomèle Crozy, mittelgr., gef., rosa mit lila.
- Pauline Lancezeur, mittelgr., gef., leuchtend carmoisin in violett übergehend.

- Praire de terre noire (Lacharme), Bl. gr., gef., schön geformt, fugeförmig, purpur-Pensées=violett nüancirt, sehr leuchtend, prächtig. 1861.
- Prince des Asturies, gr., gef., violettroth, fast dornenlos. Pradel 1859.
- Prince de la Moskowa, mittelgr., gef., sammtig, dunkelcarmin.
- Prince Léon Kotchoubay, mittelgr. gef., leuchtend rosa.
- Prince Noir, mittelgr., gef., carmoisin, schwärzlich purpurgefleckt.
- Princesse Belgoise.
- Queen Victoria, gr., gef., weiß, Centrum zart fleischroth. 1854.
- Raphael, gr. halbgefüllt, rosa mit carmin. 1859.
- Reine de Fleurs, gr., gef., lebhaft rosa.
- Reine de Castille, gr., gef., carminroth. Lartay.
- Reine de la Cité, gr., gef., schön lebhaft rosa. Guillot 1858.
- Reine des Violettes (Mille-Malet), Bl. gr., gef., flach, schöne Form violett-purpur, Centrum hellroth. 1861.
- Reveil, gr., gef., zart rosa.
- Roi David (Oger), Bl. gr., gef., fugeförmig, dunkelpurpurroth. sehr schön. 1861.
- Rosine Parron (Font.), Bl. mittelgr., sehr gef., schön geformt, leuchtend firschroth mit weiß nüancirt. 1861.
- Salvator Rosa, gr., gef., schön rosa. Lartay.
- Senateur Waise. Bl. gr., beinahe gef., leuchtend roth, extra. 1861.
- Souvenir de la Reine d'Angleterre, sehr gr., gef., schön lebhaft rosa.
- de la Reine des Belges, mittelgr., gef., leuchtend carmin.
- de Levison Gover, sehr gr., gef., leuchtend dunkelroth.
- Sidonie, gr., gef., frisch rosa.
- Sophie d'Hollande.
- Stephanie Beauharnais, mittelgr., sehr gef., schön carminrosa. Trouillard 1859.
- Thomas Rivers, gr., beinahe gef., leuchtend carminrosa.
- Triomphe d'Alençon (Touv.), Bl. gr., lebhaft glänzenroth, sehr wohlriechend, Bau und Größe des Baron Prevost. 1861.
- Triomphe d'Amiens (Mille-Malet), Bl. sehr gr., gef., sammetartig, moirirt, gestreift und panaschirt, sehr wohlriechend, sehr schön, Preisblume. 1861.
- Triomphe de Bagatelle, gr., gef., fugeförmig, leuchtend carminrosa. Oger 1861.
- Triomphe de l'Exposition, gr., gef., leuchtend carmoisin.
- Triomphe de Lyon, Bl. gr., gef., sehr dunkel sammetartig, carmoisin. 1861.
- de Montrouge, mittelgr., gef., Petalen ausgerandet, leuchtend scharlach.
- de Paris, gr., gef., sammtig dunkelpurpur.
- des Beaux-Arts, gr., beinahe gef., sammtig carmoisin.
- en beauté, sehr gr., gef., dunkelrosa in lila übergehend.
- Vainqueur de Solferino, Bl. gr., gef., schöne Form, dunkelroth, erhebt mit leuchtend roth. 1861.
- Victor Trouillard, gr., gef., sammetartig carmoisinroth. Trouillard 1860.
- Victor Verdier, Bl. gr., gef., gut gebaut, centifolienrosa, leuchtend, carmin nüancirt, sehr blühhbar. 1861.

William Jess, sehr gr., dunkelrosa.

1—2 ♂ hoch 5—7½ *gr.*, 3—5 ♂ hoch 7½—10—15 *gr.*,  
25 Stück 1—2 ♂ hoch 5 *af.*, 3—5 ♂ hoch 7½ *af.*,  
50 Stück 1—2 ♂ hoch 9 *af.*, 3—5 ♂ hoch 14 *af.*

## Neueste Pelargonien von 1864, welche in meinem Etablissement gezogen wurden.

### 1. Odier'sche oder 5fleckige.

- Alexander von Humboldt (Goeschke), feuerroth, nach dem Rande zu in purpurviolett übergehend, mit schwarzen Flecken, enorme Dol-  
den, sehr effectvoll, extra
- Erbprinz von Anhalt (G.), purpurroth mit 5 großen schwarzen Flecken,  
Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra.
- Fräulein Ehrhardt (G.), rein weiß mit scharlach, obere Petalen dun-  
kelbraun in scharlach übergehend und weiß gerändert, untere Pe-  
talen weiß, mit scharlachrothen Flecken, Blume sehr groß, schön  
geformt.
- Herzog Leopold von Anhalt (G.), firschröth mit weißem Rande und  
braunen sammetartigen Flecken, sehr leuchtend, von sehr großem  
Effect, extra.
- Hofmarschall von Trotha (G.), carminrosa mit 5 großen schwarzen  
Flecken, eine der größten Blumen, von sehr großem Effect, extra.
- Prinzessin Elisabeth von Anhalt (G.), obere Petalen rothbraun mit  
dunklern Flecken und weißem Rande, untere Petalen hellrosa in  
firschröth übergehend mit kleinen braunen Flecken und weißem  
Rande, Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra.
- Sanitätsrath Dr. Lutze (G.), obere Petalen firschröth mit schwarzen  
Flecken, untere Petalen rosa mit scharlachrothen Flecken, extra.
- Theodor Körner (G.), dunkelrosa mit weißen Rändern, weißlichem Cen-  
trum und schwarzbraunen Flecken, extra.
- Uhland (G.), rosa mit weißem Centrum und braunen Flecken, Blume  
groß, extra.

### 2. Diadematum.

- Coquette von Coethen (G.), zart lilafosa mit weißlichem Centrum und  
violettbraunen Flecken, blüht sehr dankbar, extra.
- Erbprinzessin von Anhalt (G.), violett mit weißlichem Centrum und  
weißen Rändern, obere Petalen mit dunkleren Flecken, seltene  
Färbung, sehr reichblühend und effectvoll, extra.
- Frau Dr. Wendt (G.), dunkellila mit weißlichem Centrum, obere Pe-  
talen gefranzt mit schwarzen Flecken, schöne Form, extra.
- Fräulein Agnes Friedheim (G.), lebhaft orangeröth mit weißem Cen-  
trum, obere Petalen schwarz gefleckt, Blume sehr groß, sehr  
schön, extra.



Inspector Krause (G.), lilä mit weißlichem Centrum und braunen Flecken, die ganze Blume ist dunkel gestreift und geädert, sehr schön.

### 3. Englische oder großblumige.

Charlotte Birch-Pfeiffer (G.), hellrosa mit weißem Centrum, obere Petalen braunroth mit weißem Rande, Blume groß, sehr effectvoll.  
Fräulein Therese Friedheim (G.), glänzend reinweiß, obere Petalen braun gefleckt, reichblühend, sehr schöne Form, extra.

Von vorstehenden Sorten, welche sich sowohl durch Größe der Blumen, als durch hervorragende Farben auszeichnen, erlasse ich das Stück zu 2 *sch.*, das ganze Sortiment zu 20 *sch.*

## Neueste Pelargonium zonale.

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Archevêque Felinski (Lemoine), Blume groß, schön geformt, fleischfarben, regelmäßig carmin gestreift und geädert     | 15 | <i>Sgr.</i> |
| Der Blitz (Hock), leuchtend scharlach mit weißem Centrum, sehr schön   | 10 | „           |
| Diadem (Hend.), fleischfarbig weiß, große gedrängte Dolden, sehr schön   | 10 | „           |
| Diamant (Lemoine), schön fleischfarbig lachsfarben mit weißem Centrum und orange lachsfarbigem Auge, Form sehr schön | 15 | „           |
| Louis Monal (Lem.), zart rosa, große Dolden und Blumen extra   | 15 | „           |
| Louis Schweitzer (Lem.), große Bouquets, lachsfarben, Centrum dunkler, sehr schön                                    | 15 | „           |
| Marie Labbé (Chardine), weiß mit großem, rosa lachsfarbigem Centrum, vollkommene Form, extra                         | 10 | „           |
| Marie Rendatler (Lem.), große Bouquets, aurerarfarben, lebhaft orange angehaucht, extra                              | 10 | „           |
| Sobiesky (Lem.), sehr dunkelscharlach, schöne Form, sehr große Bouquets, von großem Effect, extra                    | 10 | „           |

## Nosegay-Geraniums.

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Harry Hieower (Hend.), lebhaft scharlachroth   | 5  | <i>Sgr.</i> |
| Langiewicz (Lem.), große Bouquets, Blumen sehr groß, leuchtend mennigroth, mit weißem Centrum                      | 15 | „           |
| Merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, obergelb mit carmin, sehr effectvoll, eignet sich gut für Gruppen. | 10 | „           |

Prince Czartoryski (Lem.), große und zahlreiche Dolden, schön  
orangeroth, sehr schön . . . . . 15 *Sgr.*

## Ältere gute Sorten.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Amelina Griseau (Lemoine), vollkommene Form, Blumen<br>groß, weiß in rosa übergehend, Centrum leuchtend roth,<br>extra, eine der schönsten Varietäten . . . . . | 5 <i>Sgr.</i>     |
| Aurora (Rendatler), lachsfarbig, aurorafarben, vollkommene<br>Form . . . . .  | 5 "               |
| Cloth of Gold (Henderson), Blätter schön goldgelb, mit grü-<br>ner Scheibe, Blumen scharlach, schöne Form . . . . .   | 7 1/2 "           |
| Comte de Clapiers (Boulanger), firschröth mit weißem Auge,<br>neue Färbung . . . . .  | 5 "               |
| Eblouissant (Nardy), sammtig scharlachroth mit weißem Auge,<br>sehr leuchtend . . . . .   | 5 "               |
| Fairy Nymph, Blätter hellgrün mit breitem silberweißen Rande . . . . .  | 7 1/2 "           |
| Franz Hock (Hock), lebhaft scharlachroth mit weißem Centrum<br>und Rändern, schöne Form . . . . .   | 5 "               |
| Géant des batailles, leuchtend scharlachorange mit weißem Cen-<br>trum, sehr effectvoll . . . . .   | 7 1/2 "           |
| Georg Hock (Hock), schön scharlachrosa mit hellerem Centrum . . . . .   | 5 "               |
| Goldleaf, Blätter ganz goldgelb . . . . .   | 7 1/2 "           |
| J. C. Leonhard (Meet), leuchtend scharlach, sehr große Dolden<br>und Blüten, mit weißem Centrum . . . . .   | 5 "               |
| Mad. A. Dufoy (Nardy), zart rosa mit weißem Centrum, extra . . . . .  | 5 "               |
| - Lemoine (Lemoine), lachsfarbig rosa mit hellerem Rande,<br>extra . . . . .  | 5 "               |
| - Mosenthin (Meet) sehr große prächtige Blumen, sehr<br>große Dolden, zinnoberroth, die Blätter mit schöner<br>Zeichnung . . . . .                              | 5 "               |
| Magenta (Henderson), magentaroth . . . . .  | 5 "               |
| Marquis de St. Innocent (Nardy), glänzend fleischfarbig rosa,<br>das große Centrum weiß, schöne Form . . . . .  | 5 "               |
| Miss Pollok (Henderson), Blätter grün, bronzerothe Zone<br>mit goldgelbem Rande, schöne Haltung, kräftig, effectvoll. . . . .                                   | 1 <i>fl</i>       |
| Mrs. Milford . . . . .  | 7 1/2 <i>Sgr.</i> |
| President Reveil (Nardy), zwergartig, scharlachorange, Centrum<br>weiß, sehr kräftig . . . . .  | 5 "               |
| Princess of Prussia (Hederson), sehr große Dolden, lebhaft<br>ziegelroth, mit großem weißen Auge . . . . .  | 5 "               |
| Roi des Nains, zwergartig, feurig scharlach mit weißem Cen-<br>trum, Blume groß, extra . . . . .  | 5 "               |
| Roi d'Italie (Lem.), Blume groß, vollkommene Form, schar-<br>lachorange mit weißem Centrum, prächtig . . . . .  | 5 "               |
| Wilhelm Betz (Hock), feurig scharlach, sehr große Dolden . . . . .  | 5 "               |
| Woodwardianum (Hend.), Blumen und Dolden sehr groß,<br>carminlachsfarben nüancirt, sehr schön . . . . .   | 5 "               |

12 Stück nach meiner Wahl erlasse ich zu 1 *fl* 15 *Sgr.*

## Neueste Fuchsien.

### Collection Gebr. Meert.

- Andreas Henderson, eine sehr große Blume mit einer kurzen gefüllten Corolle,  $2\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser, der Kelch ist glänzend, die elegant zurückgeschlagenen Sepalen brillant carmoisin scharlach, fest und gedrunken, die Corolle von pflaumenfarbigem Violett, sehr reichblühend.
- Dr. v. d. Busch, die gefüllte Corolle ist graciös gebaut, von bläulicher Färbung und schön nüancirt, Kelch und Sepalen roth.
- G. Goeschke, Kelch und Sepalen carmoisin, die letztern breit und schön zurückgebogen, Corolle purpurviolett, stark gefüllt, von gedrunkenem Bau und kräftigem Wuchs, sehr reichblühend.
- Mad. Hock, Sepalen leuchtend scharlachroth, elegant zurückgebogen, mit einer langen gefüllten Corolle, violett, sehr schön geformt, eine besondere Varietät.
- Mad. Lemoine, Kelch und Sepalen glänzend weiß, die große Corolle hellroth, eine reizende Varietät.
- Mad. Boucharlat, Corolle stark gefüllt, schwarz violett mit carmoisin gestreift, Kelch und zurückgebogene Sepalen dunkelscharlach, eine überraschende Neuheit, extra.
- M. Crousse, Corolle groß und lang, gefüllt, bläulichviolett, von feuerrothen Streifen durchzogen, Kelch und Sepalen lebhaft scharlach, letztere schön zurückgebogen, eine außerordentliche Schönheit.
- Robert Krüger, Sepalen carmoisinroth mit blavioletter gefüllter Corolle, extra.
- Henry Demay, Corolle veilchenblau mit purpurrothen Streifen und hellblau umrandet, Kelch und Sepalen leuchtend korallenroth, die letzteren sind breit, nach der Spitze hell, von guter Haltung.
- Joseph Mardner, Blume groß und lang, Sepalen carminroth, gut zurückgebogen, Corolle roth, eine schöne Färbung.

### Collection Cornelissen.

- Laurent Palmaerts, ausgezeichnete Varietät, Blume groß und vollkommen, die elegant zurückgeschlagenen Sepalen sind carmoisinroth, die starkgefüllte Corolle ist rein weiß mit rothen Adern durchzogen, schön geformt.
- Souvenir de Cornelissen, eine der schönsten Varietäten, die Sepalen sind breit, die starkgefüllte Corolle violettblau, die einzelnen Petalen carmoisin geslamm und fein weiß gerändert.
- Henry Abts, Corolle milchweiß, stark gefüllt, von regelmäßigem Bau, Sepalen carmoisin, halbzurückgebogen.
- Charles Heinemann, auffallend nelkenähnliche Blume, die Sepalen breit und kurz, die dichtgefüllte Corolle reinweiß, die Petalen carminroth geädert und gerändert, sehr schöne Blume.



- M. Tagliabue, außerordentlich große Blume, die Sepalen sind breit und zurückgeschlagen, die große Corolle regelmäßig, schön veilchenblau, carminroth gestreift und geslammt.
- H. Wakenitz, hübsche Blume von mittler Größe und äußerst regelmäßig und schöner Form, Sepalen carminroth, die gefüllte Corolle rein weiß, die Petalen feurig carmoisin geslammt.
- Mad. Crousse, sehr schöne große Blume, extra gefüllt, Sepalen schön zurückgeschlagen, Corolle groß, rahmweiß, carmin geadert.
- Souvenir de Leipzig, auffallendes Colorit, Sepalen ganz zurückgeschlagen, Petalen gelblichweiß mit carmin geslammt und geadert.
- Auguste van Geert, sehr reichblühend, die zurückgeschlagenen Sepalen lebhaft carmoisin, Corolle sehr gefüllt, die zweilappigen Petalen violettblau, carmoisin geslammt.
- Jean Verschaffelt, Blume kurz und gedrungen, dicht gefüllt, Petalen schön carminviolett, an der Basis roth geslammt.
- Von vorstehenden Sorten erlasse ich kräftige Pflanzen das Stück 10 Sgr, 12 Stück 3 Thlr.

## Neueste Verbenen von 1864.

- Aimé Schaffmacher (Jouteur), carmin amaranthroth, das große Centrum weiß.
- Amphitryus (Jouteur), lila mit weißem Centrum.
- Beauté Troyenne (Baltet frères), lila in violett übergehend, Centrum weißlich, Blumen groß
- Caméléon (Nardy), lachsfarbig rosa.
- Clementine Jouteur (Jout.), centifolienrosa mit weißem Centrum.
- Claire Guillon (Baltet frères) große Blumen, purpurrosa mit fleischfarbenem Rande.
- Cybèle (Dufoy), fleischfarbig weiß, lilareosa gerandet
- Etoile du Poitou (Bruant), lachrosa, das große Centrum carmin.
- La Créole (Hoste), amaranthroth, violett nüancirt, neue Färbung
- La Métamorphose (Hoste), leuchtend zinnoberroth mit großem weißem Centrum.
- La Nympe (Richalet), Centrum carminrosa mit weiß umgeben.
- Le Vésuve (Hoste), purpurroth, carmoisin nüancirt, sehr reichblühend.
- Mad. Fillion (Hoste), zart rosa, oft mit lebhaft rosa gestreift.
- Mad. Roche-Alix (Hoste), helllila mit rein weiß bordirt.
- Mlle. Alice Baltet (Baltet frères), lebhaft rosa mit zinnoberrothem Auge.
- Mlle. Marie Rendatler (Bruant), dunkelblau mit großem weißen Centrum.
- Magenta (Jouteur), sammtig feuerfarben mit braunem Centrum.
- M. Eug. Folliot (Baltet), sammtig ponceauroth mit weißem Auge.
- M. L'huiller (Nardy), feuerroth.
- M. Poizeau (Nardy), leuchtend kirschroth, amaranthroth gerändert.

- Passe-Toutes (Richalet), blutroth, Blumen sehr groß.  
 Rose Chéri (Dufoy), firschrösa mit carmin.  
 Rouget de l'Isle (Hoste), leuchtend roth, das große Centrum goldgelb, extra.  
 Victor Lemoine (Hoste), sammtig ponceauroth mit sehr großem weißem Centrum, große Dolden, sehr schön.  
 V. Lemoine (Richalet), firschröth mit großem weißen Centrum, mit 5 Flecken gezeichnet.  
 Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 5 Sgr.

### Italienische Verbenen von Laloy.

- Amorora Visione, Blume groß, breit gebändert, rosa mit carmin.  
 Brundesco, leingrau mit zahlreichen dunkelrosa Strichen und Bändern.  
 Burchiello, fleischfarben, firschrösa gebändert, Centrum violacirt.  
 Cino da Majano, weiß, mit breiten lila und purpurrothen Bändern.  
 Flamen Dialis, Blumen sehr groß, lila violacirt, mit purpurvioletten Bändern.  
 Guillo de Guinicelli, firschröth mit kastanienbraun gestreift, Centrum weiß.  
 Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 7½ Sgr.  
 Aeltere Sorten siehe in meinem Verzeichnisse vom Herbst 1863.

## Perennirende Delphinium.

- Cérès (Lemoine), Blumen klein, sehr gefüllt, Blumenblätter schmal, weiß, leicht prächtig gelb gefärbt . . . . . 20 Sgr.  
 Formosum. . . . . 2½ "  
 Hendersoni Ligerii . . . . . 5 "  
 Herrmann Stenger (Lem.), blau, Centrum der Petalen sammtig rosa, gefüllt und kräftig . . . . . 7½ "  
 Mad. Florence Griseau (Lem.), Blumen sehr groß, halb gefüllt, hellhimmelblau, Petalen zartrosa punktiert und weiß gefüllt . . . . . 7½ "  
 - Pélé (Lem.), Blumen sehr groß, schön gebaut, leuchtend dunkelpreussischblau, das schönste aller gefüllten . . . . . 7½ "  
 M. Barthère (Lem.), Blumen groß, rund, becherförmig, hellblau, violett nüancirt . . . . . 7½ "  
 - Duchartre (Lem.), Blumen sehr gefüllt, kugelförmig, grau-rosa, zart lila nüancirt . . . . . 20 "  
 - Rouillard (Lem.), hell lila mit braunen Tüpfeln . . . . . 10 "  
 Psyché (Lem.), Blumen sehr gefüllt, imbriquirt, glänzend ultramarinblau . . . . . 7½ "  
 Ranunculaeflorum (Lem.), Blume groß, sehr gefüllt, kobaltblau, Centrum der Petalen weiß, eine der effectvollsten und besten Varietäten . . . . . 5 "

## Neue Erdbeeren von 1864.

|   |        |
|---|--------|
| Cornucopia (Clement's), glänzend roth, Fleisch rosa, süß sehr reichtragend .  | 5 Sgr. |
| Crimson Cluster (Clement's), roth, nach Kirichen schmeckend, reich tragend    | 3 "    |
| Exposition de Châlons (Dr. Nicaise), purpurroth, Frucht groß, hält sich lange | 3 "    |
| Grand'mère de Bollwiller (Baumann), lebhaft roth, Fleisch rosa, saftig, süß   | 3 "    |
| Great Eastern (Stewart & Neilson), sehr groß, fruchtbar                       | 5 "    |
| King Arthur (Clement's), roth, reichtragend, spät reisend                     | 3 "    |
| La Nègresse (Soupert & Notting), roth, süß, wohl-schmeckend                   | 3 "    |
| Triomphe de Hollande (Quatre Saisons)   | 3 "    |

### Sorten von 1863.

|  |  |
|--|--|
| Blanche d'Orléans (Vigneron), Monats = Erdbeere mit großen weißen Früchten.                        |  |
| Duchesse de Beaumont (Loris), sehr groß, lebhaft roth, sehr reichtragend und fräftig.              |  |
| Duke of Cambridge (Stewart et Neilson), fräftig, reichtragend, roth, süß.                          |  |
| Lucas (De Jonghe), Frucht sehr groß, saftig und süß, sehr reichtragend, eine der besten Erdbeeren. |  |
| Newton Seedling (Challoner), Frucht groß, lebhaft roth, zuckersüß.                                 |  |
| Richard II. (Cuthill), sehr reichtragend und frühreisend, saftig, süß.                             |  |

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück zu 2 1/2 Sgr. 12 Stück von einer Sorte 20 Sgr.

### Ältere bewährte Sorten von 1861 und 1862.

|   |  |
|---|--|
| Adair (Henderson), Frucht groß, sehr schön.   |  |
| Ambrosia (Nicholson), Frucht sehr groß, dunkelroth, süß, frühreisend.                                       |  |
| Ananas de Bretagne, fräftig und reichtragend, Frucht groß, verschieden geformt, blaßrosa, Fleisch gelblich. |  |
| August Retemeyer (De Jonghe), sehr groß, roth, saftig, wohl-schmeckend, reichtragend, sehr zu empfehlen.    |  |
| Beauty of England (Frewin), dunkelroth, Fleisch roth, süß, wohlriechend, ersten Ranges.                     |  |
| Belle de Croncet (Baltet), leuchtend dunkelroth, fräftig, spätreisend.                                      |  |
| Bonté de St. Julien (Curré), reichtragend, zeitig, Frucht mittelgroß, Fleisch hochroth, schön.              |  |
| Bouhon (Lemoine), ähnlich Omer Pascha, aber vorzüglicher an Geschmack und Tragbarkeit.                      |  |
| Brighton Pine (Prince et Cie.), hellroth, Fleisch gelblich, zeitig, fruchtbar.                              |  |
| Burr's Scotia (P. et Cie.), leuchtend rosa, Fleisch rosa.   |  |
| Capitain Cook, Frucht groß, wohlriechend.   |  |



- Coronation (P. et Cie.), leuchtend roth, Fleisch rosa, zeitig, und reichtragend.
- Duc de Malakoff (Gloéde), sehr groß, reichtragend, roth, Fleisch rosa, wohlriechend, extra.
- Elisa Champin (Jamain et Durand), rosa, Fleisch weiß, reichtragend.
- Emma (De Jonghe), Frucht groß, roth, Fleisch weiß, süß, frühreifend, sehr gut.
- FillBasquet (Nicholson), Frucht groß.
- Général Havelock (Tiley), hellroth, Fleisch rosa, süß, sehr reichtragend, ersten Ranges, läßt sich gut treiben.
- Helena Jamain (J. et D.), Frucht sehr groß.
- Jenny Lind (Faye), scharlachroth, kräftig, sehr tragbar und frühreifend.
- Jucunda (Salter).
- Impératrice Eugénie (Gauthier), lebhaft rosa, Fleisch weiß, süß.
- La Constante (De Jonghe), hellroth, Fleisch weiß, fruchtbar, spätreifend, wohlriechend.
- La Grosse-Sucrée (De Jonghe), reichtragend und süß, sehr groß.
- L'Imperiale (Duval), röthlich orange, Frucht sehr groß.
- Mad. Louesse (Graindorge), Frucht groß, veränderlich, blaßroth.
- Marguerite (Lebreton), Frucht lebhaft roth, sehr groß, sehr empfehlenswerth zum Treiben.
- May Queen (Nicholson), Frucht mittelgroß, roth mit weißem Fleische, zeichnet sich durch frühe Reife und guten Geschmack vor allen aus, läßt sich gut treiben.
- Munroë Scarlet (Prince et Cie.), Frucht groß, süß, saftig, kräftig, sehr ertragreich.
- Oscar (Pradley), Frucht groß, leuchtend roth, Fleisch roth, wohlriechend, kräftig, sehr reichtragend, läßt sich gut treiben, ist die beste und fruchtbarste aller Arten.
- Palmyre (Berger), Frucht groß, lebhaft roth, Fleisch rosa, süß, sehr ausdauernd.
- Peabody's Seedling (P. et Cie.), roth, Fleisch roth, süß.
- Perle de Rastéde (Haage), Frucht groß, ausgezeichnet, frühreifend, läßt sich gut treiben.
- Prince of Wales (Stewart et Neilson), sehr zeitig, sehr schön, Frucht groß, roth, Fleisch weiß.
- Princess Fr. William (Newin), Frucht scharlach, Fleisch rosa, süß, die früheste aller großfrüchtigen Erdbeeren, läßt sich gut treiben.
- Psyché (P. et Cie.), zeitig, mittelgroß, süß, wohlriechend.
- Quatre Saisons de Versailles. Frucht größer als die gewöhnliche Monatserdbeere, ausgezeichnet.
- Quatre Saisons, Gloire de St. Genis-Laval (Nardy), sehr reichtragend, Frucht groß, lang, dunkelroth und wohlriechend.
- Rival Queen (Tiley), Frucht rund, sehr wohlschmeckend.
- Scotts Seedling (P. et Cie.), dunkelroth, Fleisch rosa, süß, kräftig, reichtragend.
- Souvenir de Nantes (Boisselot), Frucht groß, rosa, Fleisch weiß.
- Unique Scarlet (P. et Cie.), Frucht roth, sehr süß, zeitig, mittelgroß, ersten Ranges.
- Wilson's Albany (P. et Cie.), sehr reichtragend, süß, saftig, Frucht scharlach.

Wizard of the North (Robertson), Frucht groß, leuchtend roth, zuckerreich, sehr reichtragend.

\*Wonderfull (Jeyes), spät reifend, sehr reichtragend, von feinem Geschmack, rosa Fleisch.

Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 1—2 Sgr., das Schock in Rummel 10—15 Sgr.

## Warm- und Kalthaus-Pflanzen.

|  |    |      |
|--|----|------|
| Alocasia Lowii . . . . .   | 4  | sp   |
| - metallica . . . . .  | 4  | "    |
| - Veitchii . . . . .   | 4  | "    |
| - zebrina . . . . .  | 4  | "    |
| Aphelandra Leopoldii . . . . .   | 10 | Sgr. |
| - Liboniana . . . . .  | 10 | "    |
| Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis . . . . .   | 20 | "    |
| Bignonia jasminoides alba magna . . . . .  | 15 | "    |
| - - splendida . . . . .  | 15 | "    |
| Caladium mirabile . . . . .  | 15 | "    |
| Clerodendron Thompsonianum . . . . .   | 10 | "    |
| Coleus marmoratus, Blumenblätter carmoisinbraun marmorirt. . . . .   | 10 | "    |
| Coronilla glauca fol. aureo-varieg . . . . .   | 10 | "    |
| Costus zebrinus . . . . .  | 15 | "    |
| Dielytra spectabilis flore albo . . . . .  | 1  | sp   |
| Echytes argyrea . . . . .  | 20 | Sgr. |
| Ficus Cooperii . . . . .   | 20 | "    |
| Gardenia radicans fol. varieg. . . . .   | 15 | "    |
| Hebeclinium atrorubens . . . . .   | 10 | "    |
| - macrophyllum . . . . .   | 15 | "    |
| Heterocentrum glandulosum . . . . .  | 5  | "    |
| Hibiscus Cooperii . . . . .  | 1  | sp   |
| Kerria japonica fol. albo-marginatis . . . . .   | 5  | Sgr. |
| Libonia floribunda . . . . .   | 5  | "    |
| Lilium auratum, die schönste aller Lilien, starke blühbare Zwiebeln . . . . .  | 10 | sp   |
| Otacanthus coeruleus . . . . .   | 10 | Sgr. |
| Phlox Drummondii Louise Grell . . . . .  | 15 | "    |
| Salvia Devilleana . . . . .  | 10 | "    |
| Saxifraga tricolor . . . . .   | 20 | "    |
| Stenogastra concinna (Veitch), eine fl. zierliche Gesneriacee . . . . .  | 15 | "    |
| - multiflora (Veitch) . . . . .  | 15 | "    |
| Swainsonia Ferrandii . . . . .   | 10 | "    |
| Tapeinother Carolinae, eine Gesneracee mit zahlreichen weißen, Gloxinien ähnlichen Blumen, die lanzettförmigen Blätter sind von auffallend metallischem Glanze mit bläulichem Widerchein . . . . . | 20 | "    |
| Viburnum macrophyllum, mit großen glänzend grünen Blättern, und großen schneeweißen Blüthendolden. . . . .   | 10 | "    |

*Weigelia hortensis nivea*, eine neue, von Siebold aus Japan eingeführte Varietät, mit rein weißen, alle Zweige bedeckenden Blumen. Junge Pflanzen sind schon ganz mit Blüthen bedeckt

1 nsp

- *multiflora*, ebenfalls von Siebold eingeführt; die Pflanze ist buchstäblich mit Blumen übersät, sie sind von dunkelrother Farbe und bilden mit den langen Antheren einen überraschenden Contrast

1 nsp 15 Lgr.

## Stauden für's freie Land.

Die mit \* bezeichneten müssen im Winter etwas gedeckt werden.

|  |         |
|--|---------|
| <i>Acantus mollis</i>  | 5 Lgr.  |
| - <i>spinulosus</i>  | 10 "    |
| <i>Achillea millefolium fl. luteo</i>                              | 3 "     |
| - - <i>roseo</i>   | 3 "     |
| - <i>ptarmica fl. pl.</i>  | 5 "     |
| <i>Aconitum lycoctonum</i>   | 3 "     |
| - <i>Napellus</i>  | 3 "     |
| <i>Agathea coelestis fol. varieg.</i>                              | 5 "     |
| <i>Agrostemma coronaria</i>  | 2 1/2 " |
| <i>Anemone japonica</i>  | 2 1/2 " |
| * <i>Anemone japonica</i> Honorine Jobert, sehr dankb., mit w. Bl. | 5 "     |
| <i>Anemone hepatica</i>  | 2 1/2 " |
| <i>Aquilegia alpina</i>  | 2 1/2 " |
| - <i>arctica</i>   | 5 "     |
| - <i>sibirica</i>  | 3 "     |
| <i>Armeria formosa</i>   | 4 "     |
| * <i>Arabis alpina fol. aureo-varieg.</i>                          | 5 "     |
| - <i>verna</i>   | 2 1/2 " |
| * <i>Arundo Donax</i>  | 5 "     |
| * - - <i>fol. varieg.</i>  | 15 "    |
| <i>Aster coccineus</i>   | 5 "     |
| <i>Astragalus Cicer</i>  | 5 "     |
| <i>Astrantia major</i>   | 3 "     |
| <i>Bellis perennis, fl. pl. Tausendschönchen</i>                   | 1 "     |
| <i>Betonica officinalis</i>  | 3 "     |
| <i>Bupthalmum cordifolium</i>                                      | 7 1/2 " |
| <i>Calistegia pubescens</i>  | 2 1/2 " |
| <i>Campanula carpathica</i>  | 2 1/2 " |
| - <i>medium fl. pl.</i>  | 2 1/2 " |
| - <i>persicifolia</i>  | 3 "     |
| - <i>pyramidalis.</i>  | 2 1/2 " |
| - <i>rotundifolia</i>  | 3 "     |
| * <i>Chelone barbata</i>   | 3 "     |
| * - - <i>coccinea</i>  | 5 "     |
| * <i>Clematis integrifolia</i>                                     | 4 "     |
| * - <i>azurica</i>   | 5 "     |



|   |       |      |
|---|-------|------|
| *Clematis patens Amalie                 | 10    | Sgr. |
| Convallaria multiflora fol. varieg.     | 10    | "    |
| Delphinium, div. Sorten siehe Seite 25. |       |      |
| *Dianthus hybridus multiflorus          | 5     | "    |
| * - caryophyllus, Topfhortensien        | 1     | "    |
| - plumarius, Federnelle                 | 1     | "    |
| * - Verschaffelti                       | 5     | "    |
| Dictamnus albus                         | 5     | "    |
| - fraxinella                            | 5     | "    |
| *Dielytra spectabilis                   | 2 1/2 | "    |
| - - alba                                | 1     | sp.  |
| Digitalis purpurea                      | 3     | Sgr. |
| Dracocephalum virginianum               | 5     | "    |
| *Farfugium grande                       | 7 1/2 | "    |
| Fritillaria imperialis                  | 2 1/2 | "    |
| Fumaria nobilis                         | 2 1/2 | "    |
| Funkia cordata                          | 2     | "    |
| - ovata                                 | 2     | "    |
| Gaillardia grandiflora                  | 3     | "    |
| Galanthus nivalis                       | 1     | "    |
| - - fl. pl.                             | 1     | "    |
| Gentiana acaulis                        | 3     | "    |
| Geranium pratense fl. rubro             | 1 1/2 | "    |
| *Gynerium argenteum                     | 5     | "    |
| Gypsophila paniculata                   | 5     | "    |
| Hedysarum coronarium                    | 2     | "    |
| Helianthus multiflorus                  | 3     | "    |
| Helleborus hiemalis                     | 2 1/2 | "    |
| - niger                                 | 2 1/2 | "    |
| Hemerocallis graminea                   | 3     | "    |
| Heracleum giganteum                     | 5     | "    |
| Hieracium alpinum                       | 2     | "    |
| - aurantiacum                           | 2     | "    |
| Hodala (Spiraea) japonica               | 5     | "    |
| Iris germanica                          | 2     | "    |
| - lutescens                             | 2     | "    |
| - pallida                               | 2     | "    |
| - persica                               | 2     | "    |
| - pumila                                | 2     | "    |
| * - Susiana                             | 15    | "    |
| Lathyrus latifolius                     | 3     | "    |
| Lilium bulbiferum                       | 2     | "    |
| - candidum                              | 2 1/2 | "    |
| * - giganteum                           | 15    | "    |
| * - lancifolium album                   | 7 1/2 | "    |
| * - - rubrum                            | 7 1/2 | "    |
| Linum perenne                           | 3     | "    |
| Lychnis chalcidonica                    | 2     | "    |
| - - minor fl. pl.                       | 3     | "    |
| - Sieboldi fulgens                      | 2     | "    |
| Lysimachia thyrsoiflora                 | 5     | "    |

|   |                                |      |
|---|--------------------------------|------|
| Lythrum salicaria splendens   | 3                              | Sgr. |
| Lupinus poliphyllus   | 2                              | "    |
| Melissa officinalis fol. varieg.  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| *Mentha crispa  | 3                              | "    |
| - piperita  | 2                              | "    |
| *Mimulus cupreus  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| * - fortunatus  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| - quinquevulnerus   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| Monarde didyma  | 1                              | "    |
| Narcissus poeticus  | 1                              | "    |
| - albus odoratus fl. pl.  | 1                              | "    |
| - Orange Phoenix  | 1                              | "    |
| - Van Sion  | 1                              | "    |
| Oenothera fruticosa   | 3                              | "    |
| Origanum vulgare  | 2                              | "    |
| Orobus niger  | 2                              | "    |
| *Ourisia coccinea, diese neue Staude hat primelähnliche Blätter, die Blüten sind leuchtend scharlach und denen des Penstemon sehr ähnlich | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| Paeonia officinalis/ diverse Sorten à   | 3                              | "    |
| - sinense   |                                | "    |
| Papaver bracteatum  | 5                              | "    |
| - nudicaule   | 3                              | "    |
| Penstemon ovatus  | 3                              | "    |
| Phlox decussata, 40 div. Sorten à   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| - ovata   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| - verna   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | "    |
| Plumbago Larpenrhæ  | 2                              | "    |
| Potentilla aurantiaca plena   | 10                             | "    |
| - aurora plena  | 10                             | "    |
| - Hopewoodii  | 5                              | "    |
| - perfecta plena  | 10                             | "    |
| - purpurea plena  | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| - purpureo-lutea plena  | 10                             | "    |
| - ranunculaeflora plena   | 5                              | "    |
| - splendidissima  | 4                              | "    |
| - variabilis plena  | 10                             | "    |
| - vase d'or   | 15                             | "    |
| - versicolor plena  | 10                             | "    |
| in Nummel 12 St.  | 1                              | asß  |
| *Primula acaulis  | 2                              | Sgr. |
| - auricula  | 1                              | "    |
| 12 St.  | 10                             | "    |
| - cortusoides   | 2                              | "    |
| - denticulata   | 5                              | "    |
| - veris elatior   | 1                              | "    |
| 12 St.  | 10                             | "    |
| 100 St.   | 2                              | asß  |
| Pyrethrum Gloire de Nancy   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | Sgr. |
| - Herrmann Stenger (Lemoine), Bl. sehr groß, bombirt, sehr lange Röhrenblümchen, ganz gefüllt, dunkelrosa, Centrum zartrosa               | 10                             | "    |

|  |                               |      |
|--|-------------------------------|------|
| Pyrethrum Mad. Billiard (L.), Bl. groß, vollkommen, schön<br>imbrüquirt, sehr gefüllt, zart fleischfarbigweiß, zwergartig  | 15                            | Lgr. |
| - Michel Buchner (L.), Bl. sehr groß, sehr gefüllt,<br>die langen Petalen zurückgeschlagen, einfarbig, sehr hellroth   | 15                            | "    |
| - M. Otto Herrmann (L.), Bl. groß, sehr gefüllt,<br>schön kugelförmig, lachsfarbig weiß, strohgelb punkirt,<br>die röhrenförmigen Petalen des Centrum sind schön gelb,<br>vollkommene Form | 15                            | "    |
| - Pompon rose (L.), Bl. mittelgroß, sehr gefüllt,<br>Petalen etwas zurückgeschlagen, leuchtend rosa, hellgelb<br>punkirt, Pflanze zwergartig   | 15                            | "    |
| Pytyroserma macrophyllum   | 10                            | "    |
| Pulmonaria mollis fol. varieg.   | 3                             | "    |
| Rheum giganteum  | 5                             | "    |
| Saxifraga crassifolia  | 3                             | "    |
| - punctata   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| Salvia officinalis fol. varieg.  | 5                             | "    |
| Scilla sibirica  | 1                             | "    |
| Scutellaria macrantha  | 5                             | "    |
| Solidago virg-aurea  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| Spiraea Aruncus  | 3                             | "    |
| * - filipendula  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| * - japonica   | 5                             | "    |
| - palmata  | 3                             | "    |
| - spicata  | 5                             | "    |
| - ulmaria fl. pl.  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| * - fol. varieg.   | 5                             | "    |
| Statice latifolia  | 3                             | "    |
| - Halfordii  | 3                             | "    |
| - incana   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| - macrophylla  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| *Stokesia cyanea, neu  | 10                            | "    |
| Thalictrum aquilegifolium  | 3                             | "    |
| - glaucum  | 3                             | "    |
| - minus  | 3                             | "    |
| Tradescantia virginica   | 3                             | "    |
| Tritoma uvaria   | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| Trollius europaeus   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| Veronica elegans   | 3                             | "    |
| *Vinca major fol. varieg.  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | "    |
| - minor  | 2                             | "    |
| *Viola arborea   | 1                             | "    |
| - odorata semperflorens  | 1                             | "    |
| 100 St.  | 2                             | "    |



# Zier-Sträucher für's freie Land.

|                                  |         |      |
|----------------------------------|---------|------|
| Amygdalus persica                | 2 1/2—5 | Sgr. |
| Aucuba japonica                  | 5       | "    |
| - himalaica                      | 1       | sf   |
| - latimaculata                   | 15      | Sgr. |
| Aylanthus glandulosa, Götterbaum | 10      | "    |
| Berberis vulgaris                | 3       | "    |
| - - purpurea                     | 10      | "    |
| Bignonia radicans                | 10      | "    |
| Calycanthus floridus             | 5—10    | "    |
| Carajana arborescens             | 5       | "    |
| Colutea arborescens              | 3       | "    |
| Corchorus japonicus              | 5       | "    |
| - - fol. varieg.                 | 5       | "    |
| Cornus alba sibirica             | 5       | "    |
| - mascula                        | 5       | "    |
| - sanguinea                      | 5       | "    |
| Corylus Avellana atropurpurea    | 10      | "    |
| Crataegus Oxyantha fl. albo pl.  | 5—10    | "    |
| - - fl. rubro pl.                | 5—10    | "    |
| Cryptomeria japonica             | 10—30   | "    |
| Cydonia vulgaris                 | 5       | "    |
| Cytisus Laburnum                 | 5—10    | "    |
| - sessilifolius                  | 5       | "    |
| Daphne Mezereum                  | 5       | "    |
| Deutzia crenata fl. pl. neu      | 10      | "    |
| - gracilis                       | 3       | "    |
| - - 12 St.                       | 1       | sf   |
| - scabra                         | 3       | Sgr. |
| Elaeagnus angustifolius          | 5       | "    |
| Euvonimus japonicus              | 2 1/2   | "    |
| - - fol. varieg.                 | 2 1/2   | "    |
| Fagus sylvatica purpurea         | 10      | "    |
| Forsythia viridissima            | 5       | "    |
| Fraxinus excelsior pendula       | 10      | "    |
| - - spectabilis                  | 15      | "    |
| Gleditschia triacanthos          | 10      | "    |
| Glycine sinensis                 | 10      | "    |
| Gymnocladus canadensis           | 10      | "    |
| Hibiscus syriacus                | 5       | "    |
| Hippophaë rhamnoides             | 5       | "    |
| Hydrangea hortensis              | 2—5     | "    |
| - japonica                       | 5       | "    |
| - - fol. varieg.                 | 5       | "    |
| - - quercifolia                  | 5       | "    |
| Ilex aquifolium                  | 5       | "    |
| - - fol. varieg.                 | 10      | "    |

|                         |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| Juglans regia           | 5—10  | Syr. |
| - laciniata             | 10    | "    |
| Ligustrum vulgare       | 3—5   | "    |
| - multiflorum           | 5—10  | "    |
| - sinense               | 5     | "    |
| Lonicera Caprifolium    | 5     | "    |
| - tartarica             | 5     | "    |
| Morus rubra             | 5     | "    |
| Paeonia arborea         | 5—15  | "    |
| Paulownia imperialis    | 10    | "    |
| Philadelphus coronarius | 3     | "    |
| - grandiflorus          | 5     | "    |
| Pirus japonica          | 10    | "    |
| Prunus chinensis        | 5     | "    |
| - Mahaleb               | 5     | "    |
| - Padus                 | 5     | "    |
| - triloba, neu          | 10—15 | "    |
| Ptelea trifoliata       | 5     | "    |
| Rhus Cotinus            | 5     | "    |
| - typhina               | 8     | "    |
| Ribes alpinum           | 5     | "    |
| - aureum                | 5     | "    |
| - sanguineum            | 5     | "    |
| Robinia hispida         | 10    | "    |
| - inermis pyramidalis   | 15    | "    |
| - Pseudacacia           | 5     | "    |
| - monophylla            | 10    | "    |
| Rubus fruticosus        | 5     | "    |
| - australis             | 5     | "    |
| Sambucus nigra          | 5     | "    |
| - laciniata             | 5     | "    |
| Sophora japonica        | 5—15  | "    |
| Spiraea Amurensis, neu  | 10    | "    |
| - ariaefolia            | 5     | "    |
| - callosa               | 2 1/2 | "    |
| - - alba                | 5     | "    |
| - flexuosa              | 5     | "    |
| - grandiflora           | 10    | "    |
| - laevigata             | 6     | "    |
| - Nobleana, neu         | 5     | "    |
| - opulifolia            | 5     | "    |
| - prunifolia            | 5     | "    |
| - Reevesiana            | 5     | "    |
| - - fl. pl.             | 8     | "    |
| - salicifolia           | 5     | "    |
| - Thunbergii            | 5     | "    |
| Staphylea pinnata       | 5     | "    |
| Symphoricarpus racemosa | 5     | "    |
| Syringa chinensis       | 5     | "    |
| - Marly                 | 5     | "    |
| - vulgaris              | 5     | "    |

|  |                                   |      |
|--|-----------------------------------|------|
| Syringa Dr. Lindley . . . . .            | 15                                | Sgr. |
| Tamarix tetrandra . . . . .              | 5                                 | "    |
| - japonica, neu . . . . .                | 5—15                              | "    |
| Tilia argentea aureo-variegata . . . . . | 20                                | "    |
| Ulmus americana pendula . . . . .        | 15                                | "    |
| - montana superba . . . . .              | 10                                | "    |
| - monumentalis . . . . .                 | 10                                | "    |
| - crispa . . . . .                       | 10                                | "    |
| Viburnum Lantana . . . . .               | 5                                 | "    |
| - macrocephalum . . . . .                | 5                                 | "    |
| - macrophyllum, neu . . . . .            | 10                                | "    |
| - Opulus . . . . .                       | 5                                 | "    |
| Vitis quinquefolia . . . . .             | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | "    |
| - elegans fol. varieg. . . . .           | 10                                | "    |
| Weigelia amabilis . . . . .              | 5—15                              | "    |
| - - Isoline (V. H.) . . . . .            | 5                                 | "    |
| - Groenevegenii (V. H.) . . . . .        | 5—10                              | "    |
| - rosea . . . . .                        | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —10 | "    |
| - - Van Houttei (V. H.) . . . . .        | 6                                 | "    |
| - - Stelznerii (V. H.) . . . . .         | 5—10                              | "    |

## Obstbäume

für Pyramide und Spalier.

|                 |                                   |      |
|-----------------|-----------------------------------|------|
| Äpfel, à Stück  | 6—10                              | Sgr. |
| Birnen, à "     | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —10 | "    |
| Pflaumen, à "   | 5                                 | "    |
| Kirschen, à "   | 5—7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | "    |
| Aprikosen, à "  | 10—15                             | "    |
| Pfirsichen, à " | 15                                | "    |

## Johannisbeeren.

|                          |   |      |
|--------------------------|---|------|
| Große holländische weiße | 1 | Sgr. |
| " rothe                  | 1 | "    |
| Grosseiller " cerise à   | 2 | "    |

Von den ersten beiden Sorten erlasse 100 Stück zu 2 <sup>nsß</sup>, 1000 Stück zu 18 <sup>nsß</sup>.

## Stachelbeeren.

Sehr großfrüchtige Sorten à 1—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.

## Himbeeren.

Größte Riesen-Himbeere, sehr ertragreich, à Stück 2 Sgr., à Schoß 2 <sup>nsß</sup>.  
 Fastolff, ausgezeichnet, à Stück 2 Sgr., à Schoß 2 <sup>nsß</sup>.  
 Wunder der vier Jahreszeiten à Stück 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.  
 Gelbe sehr wohlschmeckende 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.



## Weinsenfcr.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Früher Champagner . . . . .                  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sgr. |
| „ Leipziger . . . . .                        | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |
| Königsschönedel . . . . .                    | 5 „                                |
| Muscatsgutedel . . . . .                     | 5 „                                |
| Rother Gutedel . . . . .                     | 5 „                                |
| Precoce de Malingre . . . . .                | 10 „                               |
| Diamant . . . . .                            | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |
| Frühe Jacobstraube . . . . .                 | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |
| Blauer Malvasier . . . . .                   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |
| Großer blauer Ungar . . . . .                | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |
| Black Hambourgh . . . . .                    | 10 „                               |
| Capwein, zu Lauben u. Gängen, erfriert nicht | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „    |

## Nachtrag.

Victoria regia, frischer Same à Korn . . . . . 4 Sgr.

## Spargelpflanzen.

Neuer hybridisirter Riesenspargel, 2—3jährige Pflanzen, à Schock 1 <sup>18</sup>/<sub>10</sub>  
 Holländischer Riesenspargel, „ „ „ „ 15 Sgr.  
 Darmstädter „ „ „ „ 10

Meine auf langjährige Erfahrung gestützte Culturmethode wird jeder Bestellung gratis beigegeben.

Ferner empfehle ich noch meine vorzüglichsten, vielseitig prämiirten Gebatter-, Geburtstags-, Ball-, Cotillon- und Trauer-Bouquets in allen Größen von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr. bis 3 <sup>18</sup>/<sub>10</sub>. Ebenso Kränze zu jedem Zweck und von beliebiger Größe, Guirlanden, à Fuß 1 bis 5 Sgr., Braut- und Ballkränze, Haargarnituren zc., sauber und geschmackvoll gebunden.

NB. Obige Bouquets und Kränze werden nur aus grünen lebenden Blumen angefertigt.

Ferner sind folgende Gegenstände bei mir zu bekommen:

**Oculirmesser** bester Construction vom feinsten Wolframsstahl, wie sie sich am besten zum Oculiren eignen à Stück 15 Sgr.

## Dr. Graefs unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer an Gewächshaus- und Freilandpflanzen.

Diese Schrift hält sich jahrelang unverändert, widersteht allen Witterungseinflüssen und ist noch ganz deutlich, wenn das Holz in Häulniß übergeht, auf Schiefer angewendet, ersetzt sie die Porzellanschilder mit eingetragener Schrift; sie ist allgemein als ein bedeutender Fortschritt in der Gärtnerei anerkannt worden und vorzüglich bei Sortimentpflanzen von großem Werthe.

In Gläsern nebst Gebrauchsanweisung à 8 Sgr.

# Gartenanlagen,

Gartenpläne, in jedem Geschmack und in jeder gewünschten Größe, Zeichnungen und Einrichtungen von Gewächshäusern u. s. w. werden zu den billigsten Preisen angefertigt und ausgeführt. Auch können dergleichen auf Verlangen zur Ansicht zugesandt werden.

Mein Frühjahrsverzeichnis, welches Neuheiten von Warm- und Kalthauspflanzen, Stauden, Sträuchern 2c. enthalten wird, erscheint im März 1865.

Indem ich meinen geehrten Abnehmern für das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen herzlich danke, bitte ich auch fernerhin um recht zahlreiche Aufträge, welche ich stets prompt und reell ausführen werde.

G. Göschke.

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Rosen von 1864                      | Seite 1 |
| „ „ 1863                            | 4       |
| „ „ 1862                            | 7       |
| „ ältere Sorten                     | 11      |
| Pelargonien, neueste, eigener Zucht | 20      |
| Pelargonium zonale                  | 21      |
| Fuchsien                            | 23      |
| Verbenen                            | 24      |
| Delphinium                          | 25      |
| Erdbeeren                           | 26      |
| Warm- und Kalthauspflanzen          | 28      |
| Stauden für's freie Land            | 29      |
| Zier-Sträucher                      | 33      |
| Obstbäume                           | 35      |
| Nachtrag                            | 36      |







## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

---

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)